Messieurs

Reçu le 8. janv. 1733.

Sur les tumeurs.

N°. 101.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

L'attention et le zele immitable que vous
avez si frequemment fait paroître pour pousser
la Chirurgie dans la derniere perfection a eté
si universellement recognüe non seulement de
tous les Sçavans du Royaume, mais encore de
tous les Etrangers, qui par une Emulation digne
de tous les hommes viennent de tous les coins de
l'Europe dans vos Ecoles les cognoissances sublimes
et neccessaires qu'on y trouve si abondamment.

L'Academie en Chirurgie que notre auguste
monarque vient d'ériger en faveur de ceux
qu'ils tacheront de vous imiter en est une
preuve des plus convaincantes, la Majesté

ARC 13 d. 1

n'en demeure pas là, mais par un Surcroit de
Son amour paternel envers Ses Sujets elle
Souhaite et desire ardamment que tous les
Chirurgiens de Ses provinces repondent a Ses
Louables intentions qu'ils aïment leurs professions
qu'ils Si attachent Sans relache et qu'ils Si
perfectionnent de plus en plus pour a Sujet elle a
la bonté de les exorter a concourir par une
noble Emulation a Suivre Sinon de près au
moins le mieux qu'ils leur Sera possible les
Traces que vous leurs auez Si Sagement frayé

Oui vous illustres modernes qui auez auec
tant de Soins et tant de peines applanie et
rendu facile les Chemins tenebreux que
l'antiquité n'auoit fait qu'ebaucher. vous l'auez
Tiré de cet affreux Chaos dans lequel elle
S'est trouvé ensevelie pendant plusieurs
Siecles,

Et poussant votre Zele pour la rendre plus
Claire et plus intelligible vous l'auez enrichie
de nouvelles decouvertes, et par des principes
Sures tiré Sur la Cognoissance de la
Structure de toutes les parties du corps
humain et de tous les differens Liquides qui

L'animent, vous vous etes fait une regle de
Suivre de pas a pas les mouvements naturels
et contre nature. /.

C'est dans cette veüe que vous avez recherché
et embrassé les grandes Lumieres qu'on tire de
la phisique des mecaniques et matematiques
Lumieres si neccessaires au progrés de l'Art qu'on
peut dire qu'elle n'est rien sans leurs secours
Temoins quantité d'ouvrages fruits de vos veilles
et de vos serieuses applications dans lesquels on
y remarque une si profonde Erudition qu'il
seroit presque impossible de s'égarer en
Suivant les principes qui y sont contenus, en
effet tout y est clair, si aisé et si bien
Circonstantié qu'il faudroit etre aveugle
pour ne pas appercevoir que vous nous conduisez
comme par la main a la plus solide pratique /.

Encouragé par de si beaux modelles je vous prie
de me pardonner la liberté que j'ose prendre
de Correspondre a vos louables intentions
et quoy que je sente fort bien mon
Insuffisance sur une aussi vaste question
que vous nous avez fait l'honneur

de proposer je tacheray cependant de vous
faire part des reflexions que j'ay fait dans
l'exercice de mon art et sans m'ecarter du
sens de la question proposée par votre illustre
academie je me borneray a m'expliquer le plus
succintement qu'il me sera possible /

S'il arrive que je m'en ecarte ce ne sera
qu'autant que j'y seray forcé pour developer
et rendre raison de certains faits de pratique /

Cependant pour y proceder avec ordre il
semble que je doit etablir quelques difference
entre les tumeurs, ce ne sera point en detail
comme il se rencontre dans presque tous les
auteurs mais en abregé et suivant qu'il
conviendra et selon l'usage ordinaire de la
pratique /

Pour ce faire et couper court j'admet en
premiere des tumeurs humorales les enkistés
des Batardes des Critiques des malignes, des
Venerienes &c.

Les unes et les autres sont occasionné ou
de Causes internes ou externe, celles qui
viennent de Causes externes sont plus

Lentes a se former que les autres qui pour
l'ordinaire après quelque Chutes ou coup reçu
se forment presque sur le moment, comme il
arrive dans les contusions les fractures, les
dislocations &c

Les premieres selon le langage ordinaire
sont la suitte de la fluxion et de la congestion,
je tacherai en m'expliquant de faire voir que
c'est mal a propos qu'on se sert du sistême
de la fluxion pour cause des tumeurs, je n'en
parlerai cependant que quand l'occasion s'en
presentera, je commencerai par les humorales
et ce sera a elles a qui je donnerai la
preference de la dilatation par incision. les
autres selon leurs differents degrés auront
pour partage l'extirpation aidé des caustiques
et Supuratifs lorsque les cas le requereront
et selon leurs indications curatives,

Et dans les autres j'observerai quand et
pourquoy il faudra preferer les caustiques
aux autres moyens avec quelques observations
sur chaque methode en particulier

Quoy que je sois parfaitement convaincu

qu'excepté les tumeurs des Causes externes qu'il
n'y en a pas une qui ne doive etre dans le
Cas des humorales, Etablie cependant quelques
differences entre Elles tant par rapport a leurs
Situations qu'a leurs consistence, les premieres
arrivent et peuvent arriver indistinctement dans
toutes les parties du Corps humain, les autres
au contraire sur quelques parties favorites et
pour ainsy dire annexés a ces Sortes de tumeurs
qui se forment trés Souvent sur les articles
au col aux glandes et communement sur les
Endroits cognue Sous le nom d'emonctoires

Les premieres aprés une fermentation accompagné
de douleurs deviennent molasses et l'on sent
un Liquide tel qu'il puisse etre contenu Sous
le corps graiseux, ou dans L'intestine des
muscles, les autres Sont Sans douleur ou avec
douleur, selon leurs differens genre, mais toujours
avec dureté Suite de L'expansion des tuniques
glanduleuses et des Suc epaissis. et assimilés
en forme de Coneration dans le centre et dans
la glande et dans leurs vaisseaux veneux
et Limphatiques en gorgé et devenues
variqueux, d'ou il Sensuit que des dernieres

Les unes Sont mobiles et les autres dures et
Jnebranlables,

Ce qui arrive par leurs plus ou leurs moins de pression

Pour les humorales elles Sont des plus communes et
des plus faciles a Cognoitre Sur tout Si l'on fait
attention quelles Sont ordinairement la Suitte d'un
phlegmon ou autre tumeur Sanguine dans
laquelle apres avoir tenté ce que L'art et
L'experience prescrit pour Redonner au Sang
et autres Liqueurs Epanché et arreté ou leur
volubilité propre a les faire continuer leurs
route ordinaire ou a les faire transpirer par
Linsensible Transpiration.

Si Cependant on Lapperçoit qu'on a tenté
Jnutilement toutes les voyes que L'art a coutume
de Suivre, on observe que L'effet en vain,
qu'au contraire la douleur, la rougeur
la tension et la pulsation augmentent, pour
lors on peut conjecturer quelle Se terminera
par Suppuration, Corruption ou Jnduration.

Ces Signes Sont trop Evidens pour etre
ignoré des artistes et un Chirurgien qui
Cognoit Son Sujet qui a d'ailleurs de Lexpris

et de Lexperience doivent au
surplus dun tact fin et delicat ne
prendra point facilement le change en prenant
une tumeur Suporé, pour celle qui est Sibireuse
encore moins celle qui est anevrismale pour vne
bubon vn hernie des parties
des plaies pour vne hidrocele &c.

Ces cognoissances tant de la Structure de la
partie que de la nature de la tumeur Supoé
luy feront distinguer leurs differences et fondé
Sur ces principes il n'agira qu'a Coup Sure
S'il observe que lopus est formé, et qu'il
gronde la partie il ne doit avoir dautre
intention que de la regarder comme vn corps
Etrange que Lart et Lexperience Conseille
doter le plustost qu'il Sera possible.

Ce qui se fait prématurément ou naturellement
ou par art naturelement quand aidé des remedes
maturatifs et Supuratifs on le laisse parvenir
a la Superficie de la peau qu'il perce par
Son erosion
2°. par art c'est a dire par lesser ou le Cautere
Le premier n'etant point le plus Sure ne doit
etre Suivi qu'a Son corps defendant, je veux
dire qu'a des Sujets delicats qui ont vne

repugnance extreme pour tout ce qui sent le bistourie. ou la Lancette et enfin qui a des petits abcès qui ne passent point les tegumens et le corps graisseux

Mais Si la tumeur est dun grand volume quelle Soit profondement cachè dans Lintestin ou dans le Corps de quelques muscles Considerables;

Il Sy faudra bien garder de Suivre cette premiere methode. Sur tout Si elle Setroune Situè proche de quelques Capacitè, ou contigue a quelques parties organiques

Si donc elle Setrouve Considerable et profonde en Suivant cette premiere et pernicieuse methode, on voit bien quil arriveroit que les matieres Espanchès par leurs long Sejour et avant quelles parussent a la Superficie Se feroient des Sinus dans tous les recoins de la tumeur. dou Il resulteroit des Sinus qui produiroient dautres abcès dans les parties declinès ensorte quun Seul en pourroit occasionner une douzaine.

Sans mettre encore en Ligne de Compte la longueur de la cure le peril de la gangreine la perte de Substance la carie Lhemoragie Lepuisement du patient et peut etre mem ce qui seroit le plus fatal Symptome

le repompement des matieres fecales et
Corrompue reporté dans la masse du sang etant
Charié par la circulation dans quelques parties
Vitales ou nutritives y occasionneront en
nouveau arrets ou depost Suivie d'une morte
prompte et jnevitable,

Le meme peril par le retardement de la
perision se rencontre Eminemment plus grand
et plus dangereux dans celles qui comme jay
deja dit qui Setrouvent Situé Sur quelques
Capacités proche des articles ou dautres
parties organiques

Sur la Capacité du bas ventre par exemple lors
qu'après des Longues douleurs une Situation
Courbé de la part d'un patient, une douleur
fixe qui se fait sentire entre les fibres du
grand et du petit obligue quelquefois meme
Sur la Surface du transverse,

Pour lors on doit etre extremement attentif
a observer les mouvements de la nature, c'est
a dire le progres de la tumeur, et quand on
appercoit des indices d'une ondulation
existante on doit presumer que la matiere
n'y est point en petite quantité,

Car dans ces Sortes de cas pour quelle

se passe sortir au tact. Si lon attend quelle
passe une Elevation en dehors comme dans de
certains abcès exterieures on peut dire que on
expose inconsiderement la vie du patient et on
doit craindre quelle ne passe du progrès vers les
parties interieures A dont il peut sensuivre, et
par les interieures A dont il peut sensuivre, et
il est a craindre que la matiere ne penetre
dans labdomen par le transversale et le
peritoine qui sont bien plus minces que les deux
obliques

Raison pourquoy en pareils cas on ne doit point
remettre louverture au lendemain sous pretexte que
en arrivera une suppuration plus louable ny sous pretexte
que des Emplastres ou des Cataplasmes la
rendront dune meilleure qualité /

Cest aquoy on ne parviendra jamais une
matiere sereuse demeure toujours sereuse quelques
moyens que lon pratique pour y reussire, si
on la laisse sejourner long temps sur les
parties elle occasionne une fievre dautant
plus considerable que les escares, les fusees
en sont les suittes funestes et ce qui est des
plus a craindre cest la retrogadation des
matieres dans ladite Capacité qui etant par
son sejour resorbé dans la masse du sang
Cause une fievre lente lemaciation du sujet

suivie d'une enflure dans les extremités
inferieures qui le Condamne journellement
a patir ceci n'est point avancé gratis nous
en avons veu dans notre ville plusieurs Catastrophes
de cette nature)

Certains medecins et certains Chirurgiens qui par
des motifs d'orgueil et d'un vile interest veuillent
establire icy un Despotisme medecinal et
Chirurgicale au prejudice du public et du progrés
de la plus belle profession du monde Sont
Tombés dans ces cas plusieurs fois Ils ont
amassé Sont long temps leurs malades leurs
persuadant que ce n'etoit que des glaires amassé
jusqu'a dire en exagerant qu'ils en auroient laissé
Sortire un plein Tonneau Je laisse a juger
quel rapport il y a de quelques Selles a glaires
d'avec une tumeur qui existoit dans l'endroit
Sindré et comme il n'y avoit rien de commun
entre les pretendues glaires Sortis de l'anus
d'avec les matieres Epanchés dans la tumeur)

De la ne peut on point conclure Sans pretendre
les insulter qu'ils ont eu grand tort d'amuser
leurs pauvres patient jusqu'a ce que la
Tumeur par leurs delayes dangereux

et venue a se manifester et faire une cou-
exterieurement

A Lors quoy que trop tard ils ont appellé un
Chirurgien Etranger et devenu plus hardi par
la presence ils ont proposé louverture qu'ils n'ont
fait qu'a demi car au lieu de chercher le Sujet de
la tumeur soit timidité ou ignorance ils n'en
ont fait que la grimace et n'ayant pour toute passe
une petitte fondation exterieure qui s'estoit fait
jour a travers de quelques fibres divisées
du grand et du petit oblique ils se sont contenté
au prejudice du pauure patient d'ouurir ce
qui n'estoit que la partie la plus seureuse et
ayant laissé le veritable Sujet sans y toucher
les matieres y contenuës ont eu tout le tems
d'y produire les mauuais effets Susdits,

H Les premiers accidens ou Equivalens sont presque toujours dans les empiemes declarés a negliger dans les pannaris dans les abcés des aines du fondement du perinée ou autres de cette nature n'y ayant que le plus ou le moins qui en fait la difference c'est pourquoy quelques balance joint de conclure apres tous les praticiens que louverture par incision doit estre preferée aux Cauteres qu'on doit neccessairement supprimer dans les cas susalleguez

Et comme je me reserue a parler plus bas de leurs bons ou mauuais effets je me contenteray de dire qu'au Sujet dont est question qu'un Chirurgien est obligé de proportionner les ouuertures selon la nature de la partie et de la tumeur, eu Egard a la structure et Composition de la partie il doit estre fort —

Circonspect pour menager artistement les incisions
qu'il est obligé de faire proche des parties —
Tendineuses, et ou il se rencontre des gros —
vaisseaux,

Et par rapport a la nature de la tumeur examiner
bre de quelle genre elle est. Si elle est petite,
mediocre ou fort Considerable. ces cognoissances
supposés et ces precautions prises il doit proportionner
et varier ses ouvertures Selon leurs etendues dans
les grandes ou il se rencontre Souvent des
Simptomes qui promostiquent ou des Sinus —
ou des fistules gangreneuse Carieuse et il est —
dans Lobligation non Seulement de faire des
incisions amples, mais encore en certains —
Cas il les doit faire prematurement comme
dans lepanarin ces abcés au fondement et Sur
tout Sur la perinnée que je cite en preference

Car Si on n'ouvre point un abcés en cette
partie quand le pus n'est qu'a demy formé
on doit craindre outre la Stranguerie qui —
n'est qu'une Suitte de Linflamation du —
Sphincter de la vessie une grande fonte —
Suivie Souvent de gangrene et par —
Consequent de fistulle qu'on ne guerira —
qu'avec peine et peut etre jamais —

je n'en parle point par ouÿ dire, mais pour
l'avoir veu arriver par le mauvais manoeuvre
du même guidam Chirurgien, qui trop rempli
d'amour propre, et croyant avoir raison laissa
en pareil cas venire la tumeur en parfaite
maturité jusqu'à ce qu'elle se creuast d'elle
même pour laisser sortir conjoinctement l'urine
avec le pus et ayant continué appenser le
patient avec une simple Emplastre sans
autre manoeuvre il le laissa fistuleux de
l'orte de sorte qu'il termina miserablement
quelques temps après, ceux à qui il arrive
des abces le long et à costé de l'anus
de l'anus Courrent le même sort, ceux
qui ont le malheur d'en avoir de contigus
avec les articles ne sont pas plus heureux,
et les plus malheureux de tous sont ceux en
qui il s'eleve et se forme certaines tumeurs
cachés sous plusieurs plans de fibres très fort
musculaires et aponeurotiques accompagné
douleurs Insupportable d'insomnie de fievre de delire &c.

Cependant dans ces cas en observant la
partie ou remarque qu'elle n'a point changé
de couleur naturelle et elle n'est presque

point augmenté de volumes.

C'est dans ce cas ou la cognoissance de la
Structure des parties sert de beaucoup au
Chirurgien le bon Sens des Serieuses
reflexions luy sont d'un grand Secours,
notamment s'il a veu pratiquer quelques
Celebres Chirurgiens tel qu'il ait ensuitte pratiqué
par luy meme Sans jamais perdre sa
profession de veu /

j'en ay veu deux de cette espece sçavoir
Sous les muscles Crotaphites L'une abscés
heureusement gueris parce que les douleurs
assés longues et cruelles me firent reflechir
quelles devoient produire quelques abcés comme
il arriva en effet et quoi que la circonscription
de la tumeur fut d'une grande Etendue
occupant tous les principes centre et
insertion de ce puissant muscle, elle
S'etendoit au Surplus dans les parties
Collaterale j'y compris les Sinus Sourciliers
et toute la paupiere Superieure.
Conservant neanmoins une figure assés
plate Sans aucune alteration aux
tegumens /.

Dans ce doute ne pouvant m'assurer certainement
de l'existance du pus ni par le veu ni par le
tact je m'avisay pour ne point risquer une ouverture
douteuse de faire une ponction avec le trocart que
j'enfonçay entre les fibres musculeuses dans l'endroit
de la tumeur,
Cette ponction artistement faite je retiray le
poinçon et laissay la canule puis comprimant
la partie avec les mains je vis sortir du pus
assez bien conditionné ce qui me determina a
en faire l'ouverture sur le champ en
suivant autant que je pouvois la rectitude
des fibres et la faisant aussy grande que
son etendue l'exigeoit, il en sortit une assez
grande quantité de pus meslé avec quelques
grumeaux de sang caillé après quoy me
confiant plus au doigt qu'a la Sonde
j'introduisit l'index dans les fibres elastiques
et aponevrotique de ce puissant muscle
je decouvris une assez grande portion du
Corps charnu sain et sans alteration et sans carie
apparente je le pensay ensuitte methodiquement
et il fut parfaitement guerie en moins de
quatre semaines,

Autre qui estoit une jeune fille de 21 ans

mal par un Sot si heureux car ses
parens croyant bien faire appellerent un
medecin qui la traita d'abord pour une
Cephalagie puis pour un rhumatisme et luy
ayant ordonné pour ces pretendues maladies
force saignés vomitifs. Lavements purgatifs
de toute espece absorbans bains et ~~etcetera~~ en
un mot toute la Kirielle medicinale et tout
cela en vain les parens rebutés d'autant de
remedes infructueux luy proposerent d'appeller
un Chirurgien il y acquiesca, et sur le
moment il leur en indiqua un qui etoit a
sa devotion.

Il y vint et sans chercher a developper la
cause originaire de ces accidents et sans
reflechire sur ces douleurs longues et
continuës, et sans avoir aucun egard sur
le coulement du pus par la narine du
coté affecté. il se borna a luy faire appliquer
quelques Cataplasmes anodins, et telles autres
qu'il luy a plu ordonner.

Après un long traitement de cette
nature et toujours infructueux il se
rebuta a son tour et craignant que

la paliente ne succomba entre ses mains je
proposai d'appeller un second auquel il
n'auoit pas tort en ce rencontre. car depuis
le Commencement de cette pretendue cephalagie
il y auoit au moins huit mois que cette jeune
et infortunée creature outre les Evacuations
excessives et toutes les peines auoit souffert des
douleurs sans relache, d'ailleurs une fievre
Lente et accidentaire ne l'auoit jamais
abandonnée ensorte qu'elle etoit reduite dans
un veritable marasme,

Il ne luij restoit qu'un peu d'appetit que
la force de la jeunesse entretenoit pour la
soutenir contre tant de maux

Ce fut en cet pitoyable Etat qu'ils me firent
mander, je my rendit a l'heure marquée
et apres un leger recit des mauuais Simptomes
et de la methode dont ils s'etoient serui

Le Chirurgien en question Lena Lapareil
des auffetot que la partie dolente se trouua
a nud j'apperceu p[ar] Loeil du coté malade
Saillante au dehors de la Cauité de
l'orbite de plus de douze Lignes. de la paupiere
Superieure jusqu'au dessus des Sinus

Sureleure gonflé et faisant un bourlet
de la hauteur de deux pouces dans tout
cette Etendüe avec une couleur en la
peau qui approchoit fort de la livide
au reste toute la circonvolution du
Cratagphite paroissoit assés plate, un peu
bleue pourtant sans aucune alteration aux
tegumens
après le coup d'oeuil j'y portai la main
et m'estant assuré par le tact qu'il y avoit
qu'il y avoit une Collection depuis sous son
Corps musculeux et mesme purgues sous ses
fibres reunies et tendineuses je n'hesitai
point a dire ma pensée
je dis donc a ces messieurs que depuis
Sanguinolent qui sortoit depuis trois mois
par la narine du costé malade m'estoit
qu'une Suitte de Caries qui existoit depuis
plus de six Soubs le corps devenu
et pour les convaincre j'adjoutai que
cette Ecoulement depuis par la narine
n'estoit survenu qu'après que les malheurs
y eurent sejourné fort long Temps,
et qu'après qu'elles furent forcées par
les fortes contraction de la mandi

a Suivre les Endroits ou il y avoit moins de
resistance /

Et comme il se trouvoit moins vers la
paupiere et vers l'orbite qu'ailleurs elles eurent
la facilité de se frayer une route d'autant
plus aisement que au sortir de partout dans
de leur nature souple et très delicate en sorte
qu'etant parvenuës au Cantir, et jusques sur
la Surface des os du nez par leur sejour
et leur acrimonie elles devoient les avoir
Carie de cette espece de Carie connue sous
le nom de vermolure par ou la communication
l'Air du jour par la narine avoit continué
jusqu'alors de sortir en telle quantité que
selon le recit de la mere et de quelques
voisins les oreillers et Son Lit en etoient
tous les jours pleins /

Ensuitte après quelques reflexions [illegible]
et d'autres on conclud que quoi que trop tard
a l'ouverture qui ne fut pas plutot faite
qu'il en sortit une grande quantité de
vers bourbeux sanguinolents et très fetides
et dans la route susdite qui il sortoit
frayer plusieurs grumeaux de sang

Caillot auec des pareilles matieres le tout
accompagné de Cire.

Apres auoir pompé et expulsé toutte cette
Inondation aere et fetide on la pensa,
pendant l'applicat de l'appareil jl y eu un
petit demeslé auec le Chirurgien ordinaire
au Sujet de quelques Compresses triangulaires
et gradué que j'auois proposé pour soulenir
le globes de l'œil qui comme j'ay dejà dit
estoit fort saillant il relua mes avis Destruisit,
et auec vn air de petit maitre, et d'une
pretendue Superiorité. Il n'en voulut faire
qu'auec sa teste et continuant sa volonté
Il surcharga ledit globe de 3 ou 4 compresses
doubles et quarrés plus proprement en cette occasion
a augmenter le relachement et la chute
qu'a le soulenir et tirelever,
Ligué d'un proude si Cesar je n'eu pas de
patience de ne point Eclatter deuant les
assistans, mais estant Sortis je luy fis sentir
que la raison n'etoit point de son costé
je luy dis qu'il etoit excusable en meme tems
de n'auoir point cognu cet accident

main que qu'avec luy comme Chirurgien qu'il auroit grand tort d'avoir attendu trop tard a prevenir par une ouverture la corruption et la Carie qui n'auroient probablement point arrivé S'il l'avoit fait des la premiere fois qu'il la vit. et pour mieux luy faire sentir sa faute j'adjoutai qu'elle en mourroit et qu'il en seroit le principal auteur.

Cela le fit entrer dans une espece de fureur il m'apostropha de quelques Sottises en un mot je le quittai fort peu content de ses manieres et ne voulus plus y retourner je le laissai achever la tragedie, et tout ce qu'il avoit si malheureusement, et si ignoramment commencé /

Cette pitoiable creature a langui encore trois a quatre semaines pendant lesquelles elle a souffert le plus Etrange corruption qu'on puisse penser toutes les Chairs qui couvroient les os du nez ont tombé avec une partie de l'orbite et le globe de l'oeuil ont subi le meme sort ; et enfin la nature aux abois a succombé et elle est morte comme je l'avois predit /

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

L'heureux Succès de la promptitude avec
Laquelle le premier a été guerie fait voir
Evidamment que si aucun des medecin qui
Traittoit cette malade sans cognoistre la
maladie qui n'étoit point de la competence
on eut Employé un Chirurgien eclairé et
expert qui après avoir reflechie sur
recognu la nature et la Situation de cette
Tumeur n'auroit point manqué pour éviter
a tous les mauvais Simptomes qui Sedoit
ensuivre de proceder prematurement a lon-
ouverture, c'est ce que devoit avoir fait
Sans aucun delay ce Fanfaron qui avoit été
appellé plus de trois mois avant que je la
visse, mais comme il y a des gens tellement
prevenus en leurs faveurs qui s'opiniatrent
a ne vouloir demander ni y recevoir de
Conseil de personne et Mesmes faire pour
leur Oreiller les jeux qu'il leurs arrive
quelques catastrophes trop heureux S'il eut
assés de docilité pour reconnaitre leurs
fautes et se corriger de leurs prevention
Ces deux observations egallent dans leurs

appuer, mais differentes dans Leurs evenements,
Sont voir qu'un Chirurgien est dans une
obligation indispensable de Connoitre ce
fond des differentes parties sur lesquelles
il doit appuer, au defaut dequoy il ne
sait que broncher. et n'etant jamais sure
de ses faits Semblables a un aveugle il ne
marche qu'a tatons. Il ne Sçauroit par
Conseqüent rendre raison de certains Simptomes
qui accompagnent certaines Tumeurs et encore
moins les prevenir et les ecarter quand ils
sont Survenus Ce noms les cas cy dessus
enoncé qui en sont la preuve et plusieurs
autres que je pourrois citer.

Cependant pour Confirmer ce que j'avance
je rapporterai encore l'observation Suivante,

Un garcon d'auprez pays d'Haynault entra
a l'hotel de Versailles reçu un coup d'epée
dans la partie moyenne et externe de la
jambe proche et contigue de l'Os tibia d'une
maniere oblique c'est a dire de haut en bas
son maitre envoya chercher de Mr. Midy
mon Confrere pour le penser il le

pensa comme beaucoup dautres auroient pu faire par la premiere intention regardant cette plaie comme simple qui ne demandoit que la reunion,

Cependant apres un apparente guerison la jambe se tumefia il y survint un plegmon tres Considerable dans presque toute son Etendue il fit son possible decarter toutes accidens par les voyes ordinaires comme saignée fomentations cataplasmes &c. malgré tous ses soins les accidens augmenterent de jour a autre,

Et comme ce n'etoit qu'un pauvre valet on me l'envoija a l'hotel Dieu mon garcon servit le premier et ayant rapperçu quelques pustulaines il les detacha en poussant des reflexions plus loing, il apperçut a l'opposite de la plaie primitive aux environs du ventre des jumeaux une Condulation tant soit peu sensible, il y porta la Lancette et en tira du pus assez copieusement, il m'en fit le rapport le soir je m'y rendis le lendemain et ayant examiné cette jambe avec attention j'observai 1°.

que Son ouverture etoit trop petite. 2°. que
les matieres ecoulées par la premiere ponction
provenoit d'un abés primitif considerable
Sur la partie interne et Sur les corps reso-
muscles qui S'etant fait jour au travers
de leur division estoit parvenue jusqu'aux
tegumens communs; pour m'en assurer
j'introduisis ma Sonde par la plaie
Superieure et anterieure qui n'avoit point encore
esté totallement cicatrisé et la conduisant
Selon la direction de son etendue je tombai
dans un grand vide ou je fus assés heureux
de rencontrer le Sinus Communicatif avec
la partie opposée qui Soubçonai
Profitant de cette decouverte je dilatai
l'ouverture posterieure de 3 ou 4 travers de doigt
et bien m'en prit car j'avois un terrible
depot a combattre, mes dilatations faites
qui n'etoient encore qu'aux tegumens
je me gardai bien Sur ma Sonde que
j'avois eu la precaution de laisser dans la
plaie primitive a Laide de laquelle
j'allai Comber dans ce grand vide qui
m'avoit decouvert /

je me servis pour cet effet d'un bistouri
courbé que je conduisis sur le doigt indice
de ma main gauche tout à l'aide de la sonde
sonde que je faisois tenir entre les
divisions dudit muscle j'achevai la
dilatation de l'abcès primitif d'en sortit
une telle quantité de matière qu'une
des sœurs de l'hopital qui estoit présente
en fut dans la dernière surprise elle en
receu plein un plat de bois qui contenoit
au moins deux livres et demie sans
compter ce qui s'étoit écoulé dans le
lit pendant l'opération le lendemain de
malade me dit d'avoir passé la nuit
plus tranquillement la jambe se trouvoit
degonflé de la moitié je fis encore sortir
beaucoup de matières que je ramenois avec
la main comprimant de haut en bas et
de bas en haut et fus toujours sur ma
dernière ouverture
j'observai en faisant ces compressions qu'il
en sortoit conjointement par la plaie
primitive que j'avois aussi fort peu
dilaté /

Les Choses restèrent en cet Etat plus de
deux mois avec plus ou moins de suppuration
selon l'alternative: le malade cependant
perdoit tous les jours ses forces, il n'estoit
jamais sans une fièvre lente qui l'abattoit
il avoit toujours une couleur rouge sur les
pommettes avec une médiocre altération dans
ces mauvais symptômes me faisoient craindre
pour luy; je m'en rassurois cependant
quelques jours après quand je découvrois un
nouveau phlegmon nouvelle douleur et
pour trancher court un nouveau abcès
qui paroissoit se former un peu au
dessus de la malleolle externe entre
le tendon d'achille et un des muscles
extenseur du pied.

Quand j'en fus convaincu j'encourageois
mon malade luy faisant pressentir que
ce seroit sa guerison totale je fus
bon prophète en cette occasion. Car des
qu'après qu'on eut fait l'ouverture toutes
les matières qui sortoient par les
ouvertures supérieures prirent leurs

Cours par cet Egout declive, et se
cicatriserent presques d'elles memes sans
d'autres secours que des plumaceaux secs
trempés de exprime d'eau de vie, la
dernière après une dixaine de jours de
Cicatrisa a son tour et guerit
radicalement,

Reflexions sur ce Sujet,

L'intention du S.r Pindy etoit très louable
envers ce garçon mais avant de proceder
a une reunion si prompte il semble
qu'il auroit dû s'assurer par la Sonde
de la profondeur et de la figure de cette
playe, par cette Epreuve il auroit connu
de quoy il etoit question s'il l'auroit trouvé
un peu profonde avec sa pente du
haut en bas il semble qu'il auroit pû
obvier a cette poche d'abés par une
ouverture faite en premier pensement ou
selon de son Obliquité Interieure, par
la il auroit probablement evité tout cet
affreux depot et tous ces desordres,
mais comme il ne faut qu'une Etincelle

de feu pour causer une grande prendre
qu'un peu de levain pour faire aigrir et
fermenter un grand volume de pate ; de
meme il ne faut qu'un peu de sang ou
de Simphe epanché dans le fond d'une plaie
sinueuse et serre pour occasionner de grands
depos et de grands ravages comme il est
arrivé a ce jeune homme qu'on auroit
peu eviter si on eut tenté la reunion
on eut donné une figure declive a cette
plaie

J'observai encore de plus que quoy que pour
une bonne fin on ait tenté la reunion si on
s'apperçoit qu'on en est frustré de ses pretences,
et qu'on remarque au contraire que la
partie s'enflamme et se tumefie je dis
qu'il est encore temps de prevenir l'orage
par une prompte dilatation : je n'avance
point ceci expeculativement : je l'ai plusieurs
fois experimenté avec un succes favorable
Temoin les contusions du pericrane
les grandes Echimoses et plusieurs autres
a peu pres semblables qui se dissipent en

peu après leur dilatation, il ne faut pas
grande theorie pour comprendre comment
cela se fait aussy n'en dirai je rien
bien persuadé que je suis qu'il ne faut
qu'un peu de bon sens et un peu de pratique
pour ~~Comprendre~~ bien convenir quand ce grand depot
s'est formé dans l'Etat ou il se
presente a mes yeux, la premiere fois
que je le vis cette voye n'estoit plus de
saison, les matieres avoient fait pour lors
trop de progrés et trop de fasces sur les
corps et dans l'interstice des muscles de
cette partie, et elles ne pouvoient plus
remonter mecaniquement du centre a
la superficie. Il estoit donc pour lors
d'une necessité absolue de faire une
contre ouverture, l'ondulation s'indiquoit
d'elle meme,

C'est ce que mon garçon voulut faire
sans sçavoir pourtant ce qu'il faisoit,
il croioit qu'après avoir ouvert les
premiers legumens que c'estoit assez d'avoir

Cirè une medioere quantité de matieres
Sereuses qui auoient acquis par leur sejour
assés dacreté pour se faire jour a autres
et par l'interstice de ces muscles, mais comme
le foyer primitif de l'abcés principal existoit
sur leur Corps il falloit pour Evacuer cette
grande abondance de matieres delles memes
grossieres amplifier le sinus communicatif
dans le dessein de leur procurer une issue
plus complette et quoi que la dilatation
eut esté faite assés grande les matieres
cependant dans les pensements suivants
ne sortirent qu'a laide des compressions
qu'on faisoit avec les mains ce que l'on
ne peut attribuer qu'a l'epaisseur de ces
muscles qui en se contractans se
bandoient d'une maniere a se resserrer
en rapprochant les deux levres d'une
pourquoy il ne falloit pas moins que ces
Compressions pour les contraindre a se
separer et dilater pour donner par

ces moyens la faciliter a leur sortie. De cette
Cause peut entre dans une suivie d'une fausse qui
doit terminée par un autre abcès aux
Environs de la malleole externe par laquel
après son ouverture la partie, est declinus
se sont totalement degorgés, ce qui est
accelere la guerison des ouvertures superieures
d'ailleurs si on avoit fait toutes ces
ouvertures a tems il estoit a craindre que
la gangrene ne s'estat emparée de la
partie /

Je conclue qu'on doit eviter autant qu'il est
possible les depots, Il vaut mieux prevenir
un mal que d'attendre qu'il soit formé
pour le guerir et probablement on auroit
prevenu tous ces accidens si au lieu de
Tenter la reunion comme j'ai deja dit
en cas au contraire donné par une
incision une figure Oblique a l'applaye
primitif.

Mais quand les Choses sont parvenues
a un point ou elles doivent qu'on doit
sont Gommés a une Cure Sans il y a de

La prudence du Chirurgien est de s'attacher a
découvrir le centre de tels depots les ayant
reconnus les ouvrir dans leurs Endroits
declives et meme dy faire des contre
ouvertures s'il le juge a propos,
Dabondant il peut se servir en certains
rencontres de Compresses et Bandages
expulsifs tout cela doit etre dirigé
methodiquement par les regles de l'art et
selon le plus ou le moins dexperience
de celuy qui opere, il faut par tous ces sortes
de moyens qu'on surmonte quelques fois
des accidens qu'on regarde comme des
~~Desespéré~~ desesperés et qu'on a le bon heur
de conduire contre toute esperance a
une parfaite guerison, ce que jay eu de
bonheur d'obtenir en faveur de ce
jeune homme dont gloire en soit a
Dieu,

Il me semble d'en avoir assés dit pour
faire entendre la necessité qu'il y a
par
d'ouvrir, et faire toutes les tumeurs

indistinctement qui n'ont et ne paroissent
point avoir de Kiste dans Lequelles apres
L'epanchement de quelques liquides il s'est
Ensuivie une fermentation douleur tension, et
pulsation ; et peu apres une Collection de
pus qu'on doit absolument regarder comme
Corps Etranger qu'il faut extraire si l'on
veut conserver le tempiramment de la
partie et meme quelque fois la vie du patient
raison pourquoy il faut proportionier les
ouvertures selon leurs plus ou moins
d'etendue sans jamais perdre de veu la
veritable Comprehension de la partie affecté

Or dans tous les cas que je viens de citer
et plusieurs autres que j'obmet pour ne
point entrer dans un trop Ennuyeux
detail je presume et infere que l'ouverture
faite par le fer selon les regles de
L'art est preferable en tous sens aux
caustiques

1°. pour ne point donner atteinte aux

parties tendineuses et nerveuses. 2°. pour ne
point etre obligé de faire une operation a
deux fois. 3°. pour debarasser et degorger la
partie plus promptement 4°. pour obvier
aux fusées aux sinus. et meme a la
Corruption total de la partie qui peu par
le delay degenerer en gangreme, et
finalement pour prevenir les caries
Lanchilose les fistules, Lalteration de la
Synovie et meme la privation du mouvement
de la partie.

Suivant ma premiere remarque personne
ne doute que les sels Caustiques, et arsenicaux
ne soient par leurs particules ignés et
Corrosifs propre en se joignant dans
Les fibres tendineuses et nerveuses a exciter
des secousses dans le genre nerveux et
des reflux dans le Cours des esprits
animaux dou il peut sensuivre
une douleur violente, la fievre le
delire et meme des convulsions

donc ils sont très pernicieux

Encas cas dans le 2e on fait observer qu'il est
inutile de faire une operation a deux fois —
quand elle se peut faire auec plus de celerité —
& de celerité et plus vtilement dans une seule
exemple. Il faut vn temps plus considerable
pour Loperation du Caustique la douleur
en est plus longue et guere moins sensible
que Lincision et quand Lescare après en longue
douleur est faite Il en faut toujours venire
a Louuerture. ainsy ils sont inutiles. 3e.
quand on fait vne incision on la fait dans —
la partie la plus mince la plus declive —
dans Lintention de la degorger et debarasser
promptement il arriue souuent le contraire
par Leffet des Caustiques qui en se —
fondant peuuent se repandre dans les —
parties superieures ou Collaterales de la
Tumeur et y occasionner vne ouuerture —
qui ne sera point declive ny assez —
grande pour faciliter Lissue dune —
quantité de matieres grossieres sang —
grumelé et Chairs pourries ainsy point

de dégorgement suffisant, et donc pernicieux
et à contre temps ;

A°. celle cij n'est qu'une suite de la 3e.
et de fait ne faut il pas plus de temps pour
donner un Coup Libre aux matières épanchés
par une ouverture petite, et qui demande
du temps pour etre formée que par une
incision que l'on fait à son choix en
temps et lieu et aussij ample qu'on la
juge necessaire pour obvier à tous les
mauvais simptomes susdits

J'ajoute comme je presume allé expliqué
sur les differens cas qui exigent des
ouvertures à l'exclusion des Caustiques
Il est temps que je passe aux autres
Tumeurs Cogonnes sous le nom de
Tumeurs ~~enkiste~~ Balardes ~~malignes~~ malignes
Critiques Venerienne &c. quelquunes
desquelles demandent ou l'extirpation ou
l'application des Caustique. je sçais que
la matiere est vaste cependant pour

mexpliquer le plus intelligiblement que je
pourrai il semble que je doit établire
quelques differences entre elles.

Les unes sont recentes dautres putrefiés
quelqu'unes sont benignes et dautres malignes
il y en a au surplus des molles et des
dures. des mobiles et dautres qui paroissent
immobiles, et il sen trouve encore qui
sont batardes qu'on appelle ainsy qui tiennent
des differends mixtes dont elles sont composés
enfin qu'il y en a quelles contiennent des
Liquides approchant de la couleur et de
la consistance de la lie de vin dautres
comme le Lait caillé et grumeleux le
miel de sucre et quelqu'unes se trouvent
dures comme la pierre sans alteration
sensible aux legumens les unes et les
autres se rencontrent avec douleur ou
sans douleur. enfin il y en a qui sont
composés dune infinité dautres melanges
relatifs aux differentes humeurs aux
Levains et aux differens fermens qui

Les ont produit,

De ces diverses melanges il en resulte quelquunes qui deviennent fongueuses Scrophuleuses, Carcinomateuses Schirreuses Glanereuses quelquefois meme Cartilagineuses et a peu pres ossifiées: Les unes et les autres sont produites de Cause interne ou externe et arrivent indifferemment dans toutes les parties du Corps elles se trouvent presque tous Enveloppé dune poche membraneuse qui n'est que la dilatation et Lexpansion de la membrane glanduleuse,

Elles ont tous leurs vaisseaux arteriaux veineux et Lymphatiques c'est par eux quelles se nourissent et participent avec les autres parties de L'aliment Commun, de la Sensibilité Leur accroissement qui augmente plus ou moins vite selon qu'il Larrete ou qu'il retourne avec plus ou moins de facilité dans la masse,

Cette circulation dans L'Etat naturel entretient L'ordre et L'harmonie dans L'animal et fait qu'il joüit dune Calme et dune Santé parfaite

Mais S'il arrive un derangement dans les Vaisseaux ou dans les Liquides qui

Lanimal et qui doivent y passer il sensuivra
que leurs tissus prendront diverses formes leurs
vaisseaux par Consequent deviendront plus etroits
ou plus variqueux et occasionneront par ce
défaut le retardement des Liquides quils
Contiennent, ensorte que ces Liquides retenues
Contre leurs Cours ordinaire seront contraints
par la disposition de leurs particules grossieres
et terrestres de sassimiler et par differentes
Couches dassimilation produite des concretions
qui en augmenteront le volume des parties leurs
emprimeront divers formes relatives aux
differens arrangemens des matieres arretés
et assimilées et si la membrane glanduleuse
qui fait ordinairement la meilleure du
kyste se trouve plus mince en vn Endroit
que dans Lautre elle prestera et cedera
aux humeurs Epanchés et arretés et
produira vne Elevation irreguliere en ces
Endroits tandis que lautre conservera
a peu prés sa Consistence naturel de la
on peut Conclure quil y en a trés peu
qui se ressemblent tant par rapport a
leurs figures que par ce quelles contiennent
pour ce Sujet vn Chirurgien doit avoir
autant dindications Curatives quil se

Croume de difference entre celles

Sur ce principe je traitera autrement une
Tumeur recente qu'un ancienne je aura d'autres
Egards pour une grosse que pour une petitte
&c

Et sans jamais perdre de vue l'idée qu'il doit
concevoir de la partie sur laquelle il doit operer
et de la nature de la Tumeur je tâcheray
toujours discerner la benigne d'avec la
maligne la mobile d'avec l'immobile &c
par la partie je feray une grosse difference
de celles qui se trouvent situé sous les
Tegumens et dans l'entretisse des muscles
d'avec celles qui sont comme greffées et
Enseignée dans les artères sur les Sutures
Contigues aux gros vaisseaux aux Cappacités
et generalement sur toutes les parties
principales et organiques

ACADEMIE NATIONALE

Se moulant et reflechissant sur ces
principes je n'hasarderay rien sans avoir
reflechi je seray ferme dans les
resolutions hardy sans etre temeraire
et sans jamais s'ecarter des voyes les
plus douces et des plus conformes a la
nature et a l'experience je ne
mettera en oeuvre les grandes

ration que lors que les autres moyens luy
paroistront insuffisant pour cet Effet : il
observera que dans la Curation ordinaire des
Tumeurs que l'art se sert de trois moyens
principaux ~~pour operer~~ sçavoir par
resolution quand le cas y echet, et qu'elle est
possible. 2°. la Suppuration quand elles ne
doivent et ne peuvent estre resolues. 3°. et enfin
qu'aprés ces deux premieres methodes ont esté
inutiles et infructueuses l'extirpation ou
l'amputation. ou l'application des Cautiques
Cautiques /
Conciliant toutes ces Choses il est a propos
que je rappelle certains cas different dans
Lesquels j'ay observé une alternative de
bonne ou de mauvaise reussite les extirpations
par exemple quoy que artistement faites
plus seures et plus prompts ne doivent pas
estre toujours preferé aux Cautiques
Je diray les raisons cy aprés D'ailleurs
dans la pratique on observe qu'on peut
porter certaines Tumeurs a un temps fort
Considerable et meme toute la vie sans
estre obligé d'en venir a ces extremités
Remedes / on observe encore qu'il y a
Certaines Circonstances ou les Cautiques
Sont Salutaires en certains Cas et très

permeneur en dautres,

Conclusion on peut selon les Cas se servir
de Lune ou de Lautre methode. elles sont
si intimement unies ensemble que Lune
Sort souvent ne se peut passer de Laulde
ce qui se justifie quand après une
extirpation quoi qu'artistement faite il
reste cependant encore quelques portions du
kyste qu'il faut faire consumer par les
fondans et Caustiques,

Ces derniers de meme ont besoin de linstrument
Tranchant quand après leur application il en
resulte un escare Lequel quil faut ouvrir
pour extraire et donner issuë aux pus et
autres Corps etranges qui sont en dessous.

Tout cela bien considéré me menne insensiblement dans le detail pour y entrer avec ordre. J'etablis certains cas ou lon peut reussir par Lune et par Lautre methode. 2°. reflechissant sur la malignité. Varieté et duretés de certaines Tumeurs je ferai sentire quil ny a que la voye seule de Lextirpation ou de lamputation qui leur convient 3°. en dautres Cas que je citerai je ferai observer par des faits de pratique

La preference qu'on doit accorder aux Caustiques
a l'exclusion des autres moyens

Premiere preuve

Quand un Chirurgien est appellé pour voire
Certaines Tumeurs qui sont molles et recentes
quoi qu'en Kiste peu luy importe on suppose
qu'il a intention premierement la voye de la
resolution et de la Compression. il luy reste
encore celle de l'extirpation ou de
l'ouverture simplement aidé des remedes
Supurans et Caustiques mitigés, dans ce
rencontre, l'une ou l'autre de ces methodes
peut luy estre Egallement favorable,
L'experience journaliere confirme ce que
j'avance,

Cependant il est de la prudence de faire
entendre au patient qu'il peut choisir s'il
temoigne estre indifferent il doit toujours
preferer l'ouverture proportioné au
volume de la Tumeur secondé ensuite
par les Remedes partie Supurans et en
partie Caustiques

Par ce moyen il obtiendra une fonte et
les membranes Kistouses qui sont tres
minces dans le Cas que l'on suppose
tomberont et se detacheront avec
la Supuration alors il sensuivra

une guerison Radicale /

S'il juge au Contraire que la Tumeur
Enfystée soit mutelée qu'elle soit mobile d'une
Compacte et Sercée / j'y aurai encore plutost
fait de L'extirper tout d'un coup et de
malade en sera Soulagé plutost / les Leures
de la playe et la reunion s'y fera Ensuite
promptement /

En ces sens cette alternative de methodes sont
a peu pres Egalles elles ne different que en ce
que l'une est plus Sensible mais en
recompense plus abrege pour la guerison,
L'autre plus longue mais moins douloureuse
et moins Sensible. toutes deux cependant
peuvent estre mis en vrage et sont egalement
bonne /

Reste au Chirurgien a prendre son parti,
en mon particulier j'assure et j'atteste
avoir reussie en bien des rencontres par ces
memes moyens qui m'ont toutes deux conduits
au meme port de la guerison, unique
but du Chirurgien et de la Chirurgie
L'observation Suivante justifiera le reste
de ce que j'avance

Un marchand de Laine et Courtier
Bourgeois de cette ville agé de Soixante

ant et plus avoit deux Tumeurs En Lesq gôsse
Chaume comme les deux poings sur les deux
genoulx quoy que fort inveteré Elles avoient
neantmoins Conservé une mobilité tant
soit peu Sensible L'on y derquette par tapo,
de Temps Sabeda et donna des Signes d'une
mortification future ce que je reconnue —
par un escare en la partie declive, detaché
de luy meme, j'en sortie une grande —
quantité de Liquide Couleur et consistance —
de la lie de vin suivie de matieres —
puriformes fort tenaces et fort Colorées de
Couleur brune,

Ce fut en cet Etat qu'il me manda pour le
voire et Layant examiné j'apperceu que
la Tumeur etoit fort degorgé et sans autre
manoeuvre je m'y mis entre dans l'obligation
de seconder la nature pour cet Effet —
je me servi comme j'ay deja dit de —
remedes Suppurans meslé avec les escarotiques
qui en cette occasion me reussirent par faitement
bien j'dis en cette occasion par ce qu'en
beaucoup de rencontre j'les ce sont trouvé
impuissant in my Seconde de la Corruption —
qui existoit en la Tumeur j'les fut —
entierement mondifié tant de cette
matiere tenace et visqueuse, que de

la Corruption de l'Enveloppe qui la renfermoit
et le Conduisit Ensuitte a une guerison desiree
Se voyant heureusement Tiré d'embarras
Il me proposa de le guerir de l'autre et qu'apres
l'avoir examiné derechef je luy promis et luy
dit qu'a la verité on pourroit le traitter a
peu près de la meme maniere que la precedente
mais qu'il y auroit a craindre que la cure
n'en fut plus longue. ce que je luy fis
Comprendre en luy alleguant que la
Corruption de la premiere estoit une avance
pour la guerison de plus de trois semaines
Comme il avoit du Con.dem beaucoup de
Confiance en moy Il me crut et prit son parti
en galant homme
Le Lendemain m'estant muny de tout ce qui
m'estoit necessaire je me rendis Chez luy et
Luy fit l'extirpation selon la methode ordinaire
J'adjoutay seulement pour diminuer et Emousser
le Sentiment de la partie une ligature fort
serrée en forme de Couronne en la partie
superieure de Latitude au dessus des Condiles du fémur
et n'ayant point d'hemoragie Considerable
a arreter je ramenay les Levres de la plaie
que je garnie de Compresses Longuets adimacés

et quarré
qu'il soutient par un bandage unissant
il est fait de même guéri en moins de temps que
l'autre précédente

Il est fait voir que non seulement on peut ajouter
dans les cas énoncés mais encore en beaucoup
d'autres et que c'est au Chirurgien à
prendre le parti le plus convenable
et le plus conforme à ses expériences

Il n'y a pas de même dans celle guérison
de la nature du Carcinome du Sarcocèle
supposé s'il se trouve joint à celui du Scirre
Cancer et de toutes les autres qui se trouvent
indistinctement dures et presque Cartilagineuses
qui sont d'un grand volume et dans lesquelles
on y rencontre pour l'ordinaire une matière
Epaisse lenace et visqueuse éloigné pour ce
sujet d'aucune apparence de résolution de
Suppuration ni y d'aucune coction, dans ces
cas après avoir tenté les remèdes
généraux et mis en usage les spécifiques
les plus singuliers toutes les espèces de
Topiques ——— les plus ramolissant
et atténuant en un mot tout ce qui est
capable d'accasionner une fermentation
et une résolution dans la Tumeur ———
en pénétrant et atténuant les humeurs ———

condensé —— qui y sont contenu et coagulé
dans l'intention de les rendre plus liquides plus —
coulant et plus disposé à s'~~engager~~ évaporer —
par l'insensible transpiration ou à rentrer
dans la circulation par les tuyaux veineux —
qui peuvent se trouver débouché par cette
pourtant le Skire —— indurir et
le Cancer d'autant qu'il n'est pas possible
de digérer et détenuer une concrétion qui
si trouve souvent dure comme la pierre
et qu'ainsi il est pourvois on ne devroit point
tenter à moins qu'on ne voulut s'exposer
à causer un plus grand mal en faisant
dégénérer par ces moyens le Skire en
Cancer ou le Cancer occulte en dégénéré /

tout ceci mûrement considéré je ne
désapprouve pas l'usage des topiques
judicieusement et artistement employé dans
quelques des tumeurs susdites et
plusieurs autres semblables bien entendu
comme je viens d'observer dans celles qui
n'ont aucune malignité apparente, dans —
lesquelles on ne hazarde rien à tenter des
voyes les plus douces

Mais si après avoir fait inutilement tout
ce que l'art prescrit et avoir mis en oeuvre

Les appliquat les mieux Choisies — on
s'appercoit qu'elles sont insuffisant pour lors je
dis qu'on doit en Discontinuer L'usage pour
recourire a la seule voye de L'extirpation,
ou de L'amputation, qui nous reste par ces
moyens executé apropos on Emporte souvent
du meme Coup le mal les Effets et la
Cause /

Pour les Caustiques dans les cas Supposé je
les ymprouue pour plusieurs raisons pr. parce que
la durete des Tumeurs qu'ils vient de s'opposer
resistera a leurs actions 2°. par ce qu'il
n'est point D'usage dans les Tumeurs
D'une grande Etendue de se servire plen
Dirai la raison. 3°. par ce que leurs differentes
reapliquations peu Causer de grand desordres
4° par ce que outre que la Cure en est plen
Longue, elle est au Surplus qu'elle sont penibles
dangereux et meme pernicieux en ces
rencontres et Sujette a la recidive /

Premiere remarque L'impossibilité de leurs
actions s'ymprouue par le peu d'effet qu'ils
font sur les Corps dures et concrés
qui ne peuuent estre penetré par leurs
activités acaus de la durté de certains

Corps Cartilagineux graisseux ou Tartareux
qui en emoussent les pointes et Empechent
Consequemment leurs actions ne produisant
autre Chose en ces rencontres qu'une irritation
Inutile et a Contretemps qui n'ira qu'a la
Superfleu et qui n'aboutira a tout au plus a
autre Chose qu'a occasionner une Douleur
Sans neccessité et Sans en ressentir aucun effet
Sensible et qui soit en aucune maniere
profitable au patient et donc Inutile et a
Contretemps

2°. a la verité comme j'ay desja observé
on peut s'en servire dans celles qui sont
petites; recentes, molles et superficielles; dans
celles qui sont opposé je les ymprouue et les
rejette absolument d'autant que j'ai
remarqué en plusieurs occasions et notament
dans les Tumeurs D'un grand volume
dans lesquelles il se trouue des carcinomes
et des concretions tartareuses qui resistent
par leurs parties dures et rondes a leurs
actions et pour cette raison ne peuuent les
penetrer que dans leur superficie d'ou
il resulte un escare peu Considerable
qui n'est par plutost detaché que les

glandes obstruée ne publient Derechef en
reparant aux vices ce qui en a este separé
si l'on fait attention a la maniere dont les
glandes obstruée tirent leurs accroissement
il sera facile de Concevoir que l'artere qui
leurs porte comme aux autres parties la
matiere du suc nourricier ira toujours son
train en continuant sans cesse sa route
naturel selon transmettera sans interruption
de nouveau en la partie obstruée par
Consequent ce qui a este detache par l'effet
des caustiques se reparera en produisant
de nouvelles chaires plus Eleué qu'auant
leurs applicats /

Dabondant on observe encore que l'artere
qui porte la matiere du suc nourricier a
ces tuniques Cumeurs qu'on suppose grosses
et dures ce fait presque toujours par leurs
parties interieures et les plus sachés par
celle raison elle est hors datteinte de
l'actiuité de leurs sels Corrosifs poinctue
et tranchant et ainsy conservant toute
son integrité elle conserue aussy son
train ordinaire et elle se trouue
encore en Etat d'en communiquer
sans cesse du nouueau qui se trouuant

distribué et repandu dans leurs substances n'ai
pas cependant toujours fait le but de leur
rapport par les veines, qui dans ces cas
souffrent des obstructions dans leurs tissus
d'où il doit resulter que la partie du sang
ou de la lymphe la plus subtille et la plus
vivifiante pourra se retourner dans la masse
tandis que la partie grossière et la plus
terrestre s'stagnera et s'assimilera en forme
de plâtre et de Concretions assez abondamment
pour produire a la tumeur le remplacement
des escares dont elle etoit diminuée par leurs
chutes d'où je conclu qu'ils ne doivent
jamais etre mis en usage dans les cas
supposé a moins qu'on ne veuille mal a
propos tenter une chose probablement
impraticable

3°. Les Considerations que l'on doit avoir
de la grandeur et de la durete de la
Tumeur doivent indiquer la necessité
d'employer les plus forts et les plus penetrans
comme l'arsenic le sublimé et autres de
meme nature dans faire meme en mesure
que les Escares se fondent et se detachent
des nouvelles et frequentes applications
ce qui ne se peut faire sans exposer

Le patient a des Longues et Cruelles Douleurs
et de grands Desordres dont il peut s'ensuivre
Sans pretendre exagerer les memes accidens
qui arrivent aux personnes Empoisonnés
notamment si elles s'entrouvent situé
proche des parties Cordiales ou dans les
emonctoires ou au proche des articules car
personne ne doute que l'arsenic et le Sublimé
qui sont sans Contredit les plus fort et
en meme temps les plus dangereux en tant
appliqué et reapliqué indiscretement chez
la Femme y portent et Charient quant
et quant par la voie de la circulation
des Impressions malignes qui en pervertissent
les humeurs les troublent et y excitent
une ebullition dangereuse d'une Desfaut
de nausée vomissemens de vomissemens d'une
grande alteration palpitation de Coeur
foiblesse ou Syncope tous Simptomes qui
ne sont que les Effets des corpuscules
malins et arsenicaux qui Charié et
transporté dans la masse attaquent sans
cesse et sapent peu a peu les facultés
vitales et donne Insuffisant, Dangereux
et très pernicieux

4°. Si l'on Considere sans prevention les
differentes reapplications qu'on sera obligé

6 de faire pour emporter non la tumeur entiere
qu'on suppose d'une grande etendue ce qui
paroit impossible mais meme on auroit asse
de peine den consumer la moitié dans
mettre le patient dans le cas demeurer
les mauvais simptomes suivis qui ne
seroit dautant plus dangereux que la
propagation qu'on apprehenderoit a en
continuer des frequens applicats. qui
occasionneroit une Bure longue douloureuse
et meme sujette a la rendre,

La premiere des vii convainquante car pour
peu qu'il soit resté de la tumeur les sels —
acres y contenues fermenteront de receffer y
occasionneront une nouvelle inflamation et
consequamment un nouveau arret qui
sera entretenu et augmenté par Labord
continuel du nouveau chir nourrier, qui
par la rencontre des sels acres et corrosifs
qu'il trouvera en la partie le corrompera
luy meme et donnera occasion a la tumeur
de saigner et meme de devenir Chancreuse
comme j'ay vu arriver plusieurs fois
et en meme temps plus grosse et plus
etendue qu'elle n'etoit auant l'application
j'en dis autant de pareils remedes,
je pourrois pour confirmer ce que

j'avance rapporter grand nombre d'observations
que j'ay faittes sur ces Differens Cas que je
Supprimerai pourtant dans l'intention de n'être
ny trop long ny trop a Charge pourquoy je
me Borneray a en rapporter quelqu'unes que
je certifieray et ratifieray s'il en est question

La premiere est celle du Sr. Durand entrepreneur
des fortifications pour le Roy en cette ville il
estoit assez agé mais d'un Comperamment
fort et robuste il y avoit quelque temps
qu'il avoit deux Tumeurs de la nature du
Steatom l'une Scirreuse sur la
partie posterieure et laterale du
pariétal droit et l'autre
occupoit une partie du meme pariétal
de los petreux a la longue elles devinrent
douloureuses et firent mine de Suppurer
son Chirurgien luy appliqua des
Emplastres emolliens mais ne s'estant point
borné la il crut que les Caustiques les
Consumeroit l'effet fut contraire a ses
intentions elles s'aigrirent de plus en plus
elles augmenterent au Contraire
Considerablement les matieres devinrent
noires et Sereuses et en un mot elles
devinrent Chancreuses j'y fus appellé
en consultation j'opinay pour l'extirpation
qui me paroissoit l'unique ressource

on si opposa m'alleguant qu'elle estoit chancreuse
je soutins mon avis, leur faisant entendre que le
patient n'estoit fort vigoureux que la partie le
permettoit et que le vice de ce ferment aigrie
et acre n'estoit que local et qu'en emportant
la pierre on emporteroit la maladie je
ne fus point creu. L'operation ne fut point
faite et il mourut peu de temps apres.

Jen guerie cependant une peu de temps
apres par la voie que je viens de proposer
C'estoit une femme agée de cinquante ans
et plus qui en se peignant s'estoit pointé
avec une dent de son peigne en la
partie superieure moyenne laterale gauche
du perinée sur la primaire du Prostate,
Elle traina la chose pendant de bagatelle
plusieurs années sans se faire voire a
personne. a la fin les douleurs augmenterent
avec elevation en la partie, pour lors elle se
mira entre les mains d'un de nos maitres
qui s'estant servi de Caustiques dans l'intention
de consumer ces excroissances qui augmentoient
de jour a autre. n'ayant pu reussir
par cette voie elle m'envoia chercher
me disant qu'elle avoit ouy et remarqué
son Chirurgien qu'il ne m'avoit

Choisir quelcaude quelle auoit beaucoup de
Confiance en moy.

Le Lendemain je my rendis par ses ordres aupres
M. Derasiere fameux medecin et tres Celebre
anatomiste apres auoir deliberé nous conclumes
a lextirpation dicelle je consentis et apres
quelques preparations convenables je luy fis
Loperation comme sensuit

Comme la Tumeur n'auoit point beaucoup
d'Etendue et par consequent point de profondeur
pour l'oter auec la main je me servis
dune eguille Courbé enfilée d'un fil ciré
que je passai au travers et a la base de
la Tumeur pour en former une anse que
je fis soulever par mon garçon apres quoy
je la detachai par une incision circulaire
jusques dans son fond laissant par ma
manoeuvre tout autour de la largeur d'un
ecus ou environ dans la section une
branche de la Carotide externe se trouva
coupée elle jaillissoit vigoureusement je fis
mettre par mon garçon son doigt sur son
orifice et j'en fis la ligature je la passai
au sec pour la premiere fois le
Lendemain dun plumaceau sec et
exprimé deaue de vie sur Les Coutures

par d'autres, de Digestives Communs j'observai
que la partie postérieure et latérale de mon
gonflement était tuméfiée. ce que j'attribuai a
la Compression de la Ligature de Lartere
et a la contraction des fibres du Scrotum
qui en se retirant vers sa partie tendineuse
formait une Elevation en forme de Bourlet
en cet endroit tout a fait retabli neanmoins
par la Suppuration et a l'aide des Compresses
expultifs que j'appliquois dans la partie declive
soutenue d'un Bandage Conforme a mes
Intentions et de la Ligature de Lartere que
je relachai quelques jours apres lorsque j'en
eus la reunion Suffisante je continuai mes
pensements suivant avec toute la circonspection
que je pus et elle fut parfaitement guerie
en moins de six semaines jouissant depuis
12 ans d'une santé parfaite sans aucun
veritable

La Suivante est encore plus confirmative
et plus remarquable,

En 1709 Le N. marie Scholastique natif
du village d'Enforest me fut Envoyé par
madame la marquise d'Urfé Lieu pour
que j'examinasse une de ses mains
Crue monstrueuse occasionné par une
Tumeur qui estoit en Kiste qui luy

remplissoit tout le Dedans sur etc - Roumain
mon Confrere. L'avoit traité en Compy —
Considerable par la voie des fondans et des —
Corrosifs meslé quelques fois plus quelques fois
moins fort tout cela inutilement qu'ils n —
nagissoient que sur la superficie tandis que
que les costes et le fond de la tumeur ne
manquoient pas de se reproduire par labord.
Continuel du sue nourricier qui si n —
Transportoit sans interruption ce qui en
Donnant lieu a nouveau accroissement regeneroit
meme auec excés les sortes que les escarotiques
n'auoient produit qu'auec Douleur de —
maniere que cette pauure fille fut rebuté —
a n'en plus souffrire Lusage ny j aucun
applicqué de cette espece n'ayant reflechi
quelle ne pouuoit estre vaincue par cette
voie je pris mon parti sur le moment
je luy dit qu'il ny auoit point d'autre —
ressource que de la Couper elle si resolut
sans peine et que n'auoit elle pas fait —
pour se conserver une partie sans —
laquelle elle ne pouuoit gagner sa
vie.

La Tumeur comme j'ay dit estoit tres
grosse vn peu + moins large vers sa Base —

qui la Circonference allen'etoit point du tout humorale au contraire elle tenoit de la nature du fongus et du carcinome, sa Base se trouvant dans plus etroite je tentai auant tout de la faire tomber par la ligature en la serrant de plus en plus a Chaque pensement a mesure qu'elle faisoit du progres les douleurs deuenoient et plus cruelles et plus insupportables elle n'etoit point sans fievre point d'appetit enfin enfin elle ne pouuoit plus y resister tout cela meremens Considere joint aux mauuaises suittes que j'auois craindre de ci je me proposai a suiure cette methode me fit determiner a changer ma premiere resolution mon appareil et tous les instrumens necessaires preparés je la fis asseoir dans une Chaise un peu basse en faisant tenir par quelqu'un derriere, en precautions prises je luy fis passer une Eguille assez grande et Courbe enfilée d'un fil double et tiré dans sa partie laterale et inferieure auec quoy l'en formai une anse que je fis tenir en soutenant par un garçon Ensuitte j'en portai en Compart

Circulairement et en declare toute cette affreuse Tumeur qui pesoit deux livres et qui etoit adherante jusqu'a la gaine des tendons flechisseurs des doigts jusqu'a proximité point d'hemoragie,

Je la pensai d'abord comme l'on fait ordinairement avec de la Charpie Brute Chargé de quelques astringens Comme de la fiel de vitriol dans la suite par les dupuratifs mêlé meslé avec quelques ~~escarotiq~~ Escarotiques Comme le Precipité pour mieux dire le principe du Kiste, apres je la traitai Comme on a accoutumé de faire aux Solutions de continuité qui l'on veut conduire a une parfaite Cicatrice qui fut terminé heureusement en moins de vingt Semaines. Elle fut deux années Entieres en cet Etat de guerison parfaite a la mere avec laquelle elle vivoit doucement en Esclave pour gagner leurs vies vint malheureusement pour elle a mourir par la perte elle se trouva obligé et reduite a etre Servante dans une ferme ou elle se trouvoit tous les jours dans l'Obligation de faire des Travaux penibles Comme de Bescher de faucher et autres manoeuvres de cette nature,

Mavoit un pressentiment de ce qui lui

devoit arriver Car je luy avois deffendu sur
peine de recidive de faire aucune besogne
violente ce quelle neut pas plutost fait que
les parties tendineuses qui estoient encore
souples et flexibles se derangerent de leurs
et laisserent echapper leur aliment particulier
dou il sensuivit une autre tumeur appeu
pris de la nature de la precedente ce qui il
fut obligé apres avoir fait plus quelle ne
pouvoit de quitter son service /

Le Curé de sa Paroisse ayant entendu dire
quil y avoit un Chirurgien aux Environs
qui avoit la reputation de traiter ces sortes
de maux l'envoya chez le Lieu, il la
pensa fort long temps sans apparence
de reussite je n'ay pas sceu de quels
remedes il y de quelle methode il
se seroit servie, ce que j'ay de vray c'est
quelle est revenue rechercher mon secours
plus d'un an apres je la trouvay dans
un Etat deplorée la tumeur avoit
augmenté au double de la premiere
fois et elle avoit fait un tel progrés quelle
Etendoit ses racines jusques dans les
phalanges des os du metacarpe et des
doigts les ouvertures quil y avoit rendoient

un pus si noire et acre et si fortide qu'il
estoit presque impossible d'en supporter la
malignité et la mauvaise odeur. Ie meme ne
la pouvois soutenir.
Outre tous ces Desordres cy devant Dits le
Troisiem Considerablement atteint me
faisoit sentir par un pour
petit Dure et enfoncé je luy dis qu'il n'y avoit
plus aucun moyen de luy sauver la main
que celuy Blanchir la maurieme de la
penser dores en avant par les remedes adjoutant
que la voye de l'extirpation n'avoit plus de
lieu d'autant que le grand cancer outre
qu'il estoit degenere en cancer avoit pris de
si profondes racines qu'il estoit impossible
de l'extirper sans donner atteinte a tous les
vaisseaux arteriaux. Ie meme qu'au mesme
etendons auquel il estoit tellement
adherant qu'il ne faisoit plus qu'une
meme masse. et pourquoy je fallois de
neccessité se resoudre a prendre le party
de se laisser Couper l'avant bras. elle y
Consentit sans repugnance tant pour
Conserver sa vie que pour se debarasser
d'une Corruption si Etrange pour
cet effet elle fut Condiuite a l'hopital
St. Thomas ou les medecins ordinaires

luy fit prendre les vulneraires, les alkalis
et autres remedes propres a corriger et purifier
la masse de ses humeurs qui alloient deja
Considerablement alterée et depravée par le
retour Continuel des matieres fectides et acres
qui alloient sans cesse resorbé et reporté dans
la masse par la voie de la circulation

Conclusion je luy coupai les bras a quatre
doigts au dessus de l'artiule du poignet elle
en fut parfaitement guerie puis retourna en
Son village ou elle mena une vie
Languissante l'espace de six mois pendant
lequel temps elle se desecha entierement
et fut journellement attaqué d'un depost sur
la poitrine qui luy fait cracher le tribut
de la mort ne m'a nullement surpris son
Sang rempli de sels acre et corrosifs produit
et emanez par les applicat. vellere et immoderé
que ce Chirurgien Campagnard et
Empirique luy avoit fait inconsiderement
et sans doute de quelque Corrosifs les plus
fort qui ayent été Charié de la tumeur
dans le sang et du sang dans la tumeur
une infinité de fois et suffisamment
pour infecter toute la masse de tout
prochainement ses Ensuites de fievre

Cette Lemaciation & Depost et la mort meme
auident qui ne peuuent estre que la Suitte de
leurs applicab. violentes immediatement par
Consequent a contre temps

L'observation Suiuante n'Appartient moins inutilement que
je le rapporte Sincerement comme elle est
passé en 1725.

Soeur cecile religieuse et Superieure du monastere
de Ste Catherine de Sienne en cette ville et
Soeur de M. le Coadjuteur de Labbaye de
Marcheines agé de Cinquante ~~Cinq~~
ans de Temperament Sanguin Phumide y
dominant auoit depuis deux ans une
Tumeur Caché au Sein gauche quelle
n'auoit encore decouuert a personne qua
une religieuse de Ses amis a qui elle en
auoit fait un Secret cependant Ladite
Tumeur et les douleurs S'estant
Considerablement augmentés L'obligerent a
rompre le Silence et appella le
medecin ordinaire de la maison a
qui en gemissant elle se decouurit pour
luy faire voire Il luy proposa d'en
appeller un autre pour Conferer Ensemble
le Second auec le premier apres auoir
deliberé entre eux Conclurent qu'il
n'y auoit rien a faire qu'il fallois se
Contenter de mettre quelques Compresses

Ce qui devint quelque saignee, je la saignais moy
meme sans quelle m'en dit rien et sans —
Scavoir pourquoy. Il estoit question quelque
temps apres ne pouvant plus resister aux
douleurs extremes quelle souffroit, et a la
tension extraordinaire de son sein,
Elle menvoya chercher pour m'en faire
confidence me layant decouvert j'appercu —
qu'il estoit monstrueux c'est a dire tres gros
ressemblant assez a une grosse vessie de bouf
soufflee, dure et colere dans presque toute
sa circonference avec un peu de laxité dans
son milieu ce qui me fit juger qu'il y —
avoit quelque liquide epanche de tout —
accompagne d'un plegmon de couleur fonce
approchant de la livide je plaignis son sort,
Et majant demande ce que j'en pensois je luy
dis entendre que son accident estoit des plus —
serieux et qu'il meritoit de grandes attentions —
je luy ordonnai par provision quelques —
remedes anodins et sedatifs luy enjoignant
de faire faire une consulte et d'appeller
quelques chirurgiens avec moy d'autant
que la chose regardoit plus le ministere
du chirurgien que du medecin elle me

crue entrois a quatre jours apres elle
me fut adverty de l'heure de la Consulte
j'y me rendis accompagné de Mr. mon
ancien Mre Chirurgien mon Confrere nous
y trouvames trois medecins qui opinerent
qu'il falloit le traiter palliativement je ne
consentis point a leurs avis au contraire en
m'expliquant je leurs fis entendre en peu de
mot qu'il y auroit dans cette Enorme tumeur
entre les glandes lumphe un liquide extravasé
dans leurs centres et pour les ramener a
mes intentions je tachay de leurs persuader
que tout Liquide extravasé dans quelques
Endroits du Corps qui en sort ne se
trouvant plus vivifié et animé par la
Circulation naturel deviont par la desunion
de ses principes, se fermenter et par consequent
se Corrompre adjoutant que la Chose n'estoit
pas fort Eloignee que la partie extraordin=
=airement tendue ne pouvoit plus s'etendre
davantage et qu'il falloit comequamment
ou qu'elle crevat ou qu'elle tomba en
mortification, donc je conclue qu'on ne
pouvoit abandonner cette infortuné Creature
a un Sort desesperé qu'il falloit au
Contraire avoir Egard a son
Louable Comperamment a ses forces

et Sur tout a la grande resolution, vainon
pourquoy il fallon necessairement et sans
delay proceder a lextirpation comme unique
et seul moyen de luy sauver la vie,

M. midy gouta et approuua mon raisonnement
et meme lapuya disant quil n'y auoit point
dautre parti a prendre les medecins n'ayant
aucune objection solide a nous faire y
Consentirent. la malade y consentie de meme
et on prit jour pour loperation au
Lendemain elle fut faite et apres auoir arrestoit
de glandes tres dures calleuses et quelqu'unes presque
ossifiés — entierement adherantes et
Confondues aux tegumens qui estoient plus
espais que le poulce. Il en sortit deux
grands verres de Liqueur de Couleur jaune
Tirant Sur le verd et tres fetide,

malgré les precautions que je pris pour
d'Enleuer le tout il ne me fut pas possible,
Enormité de la Tumeur Ladherance des
glandes auec les tegumens leur duretés
Surprenantes la douleur dune longue
et laborieuse operation quelques foiblesses
qui Survinrent mobligerent a en
demeurer la me reservant de pouruoir
dans les autres pensemens 67

Quelques jours après cette opération les digestifs
dont je m'estois servie me procurerent la
dissolution de quelques Caillots de sang avec
une suppuration sereuse, depuis j'apperceu aux
deux costés du centre de la tumeur quelque
Corps glanduleux qui n'estant plus pressé auroit
toute la Liberté de s'etendre et de s'epanouir
je proposai aad. Mr. Midy qui avoit assisté
a Loperation de les Emporter sur le moment
il me repondit qu'il avoit vn moyen de les
faire Tomber par vn Caustique dont il etoit
seure je m'y opposai autant que je pu
cependant comme il parloit affirmativement
j'y consentie Sous condition pourtant qu'il
en mettroit peu, ce remede ou plutost ce
poison fut appliqué sur deux petits plumaceaux
avec le reste de Lapareil

Le Lendemain etant retournée pour le penser
et pour en voire L'effet nous trouvames notre
patiente dans vn Etat deplorable elle
n'avoit joui d'aucun repos depuis cet applica
la fievre, vne grande alteration des
palpitations Evanouissements, et quelques
foiblesses par intervalle furent les fruits
d'vne douleur Cuisante et des plus

Brulante qui dura Environ deux fois vingt heures
et qui ne finit qu'après que les Sels Caustiques furent
Dissous et empreignés dans les Corps glanduleux
pour par leurs parties pointues et tranchantes en
faire la desunion, ~~il fallut environ~~ Les Escares ~~des Escares~~
~~que quatre a cinq jours après et qu'à Cause~~
~~des Digestifs fort doux et convenables par le~~
~~Traitement offert Espoir mi midy Son appareil~~
~~et dit qu'il en fallait mettre~~ de nouveau, Mr par
Interim le medecin ordonna quelques remedes
pour s'opposer a la fureur des mauvais Symptomes
et pour fortifier la nature abatue et pour cet
Effet il luy fit prendre des Cardiaques Dejulepez
des emulsions anodines et autres selon ses
Intentions pour nous, nous continuames d'un Lotion
anodin fait avec le nutritum Lavé en eau de
morelle d'un digestif pure et simple sur les
Escares, ou plutôt sur les Brulures heureusement
nous la Sauvames de cette fureur. La
Suppuration survint les escares se detacherent
en quatre a cinq jours Elle estoient a la
verité Considerables mais elle estoient bien
Elongné d'avoir Sapé et Rongné le fond
de ces glandes qui s'etoient comme j'ay
observé très dure le Mr midy prevenu de
Son Caustique nous en proposa une
reapliation je mi opposai le medecin en

fit Le meme a la malade Sur tout qui en
Lremissoit encore n'en voulut plus Entendre parler
& disant quelle aimeroit mieux mourir que d'en
user davantage bien d'autres en auroient fait de
meme et en effet elle auoit raison;
Celoit trop risquer. c'etoit jouer quitte ou
double et probablement si on eu tenté une
seconde reuplication elle y aurait succombé
estant sortie de la Chambre de la patiente
et etant en notre particulier chacun allegua
ses raisons et apres auoir insisté de part et
autre sur le pour et sur le contre on
convint vnanimement qu'il falloit extirper
le vesle, mais que auant d'y proceder qu'il
falloit laisser reprendre des forces a notre
patiente cela fut executé Cinq jours
Ensuivant Sans qu'il en reste le moindre
vestige et Dieu a permis quelle fut parfaite
=ment guerie.

Une petite glande pourtant ayant Echapé a
notre perquisition pullula et vegeta encore
vn an apres et estant parvenuë a la
grosseur dune noix Sans douleur et Sans
alteration dans le milieu de la Cicatrice
la religieuse Craignant la recidive me
fit appeller. ayant examiné de quoy il
estoit question je luy enlevai Sur le

moment a la plaie fut consolidé en dix
jours de temps elle jouit a present et depuis
lors dune Santé parfaite Dieu en Soit
a Dieu tout le Louable. Son appetit et faisant
bien toutes les fonctions de son Etat dont
la gloire en Soit aux tres haut amen.

Ces observations Devroient Suffire pour donner
entierement Lexclusion aux Caustiques qui
sont dans les cas Enoncé non Seulement
inutiles mais meme des plus pernicieux
notamment Si lon Sen Sert dans les
parties precordiales. cependant pour Eplucher
la matiere plus a fond jadjouterai encore
quelque faits de pratique dans lesquels
jobserverai que Lextirpation leur doit estre
encore preferable.

un ganglion par exemple qui est mobile
qui a neanmoins resisté aux remedes les
plus emolliens aux plaques de plomb erodé
de mercure aidé de la mutilation de
meme dune Compression propre a faire
rompre et creuer ces Enveloppes dans ce
cas comme dans bien dautres Equivalens
Sil y a resisté et quon Sapperçoive au

Contraire qu'il augmente a l'eu dont il qu'il
soit devenu plus enflammé et plus douloureux —
pour lors je me semble qu'on doit encore —
preferer la voie de destruction aux Caustiques,
pourquoy, par ce que la premiere se peut faire —
artistement sans endommager le Corps du —
Cancer sur lequel il existe. d'autant que
l'instrument tranchant conduit par une —
main adroite et mis en mouvement par —
les Lumieres de l'anatomie est bien plus sure
dans ses faits que l'activité des sels brulants
et arsenicaux qui en se fondant peuvent —
Egalement s'imprimer et encorgner non
seulement dans la tumeur, mais dilater ce qui
reste a craindre dans les parties tendineuses et
aponeurotique et y occasionner par consequent
des fascheux desordres

Toutes les especes de Loupes mediocres ou petites
qui surviennent au visage et dans toutes —
les parties doivent estre traité par cette —
voie non seulement pour etre guerie plus —
vite et plus surement mais encore pour
Eviter les vilaines Cicatrices qui —
s'ensuivroient par l'expansion et —
l'extension de l'eschare des Caustiques —
qui en penetrant la texture fine et —

De cette partie
delicate dangereuse laisseront par la fausse et
la dissolution des Escares une perte de
substance considerable dou il resultera une
grande difformité qu'on doit toujours Eviter en
ces parties,

on peut encore mettre dans le meme rang, et
pour les memes raisons toutes les Boutons
Chancreux qui se forment sur differentes
parties du corps specialement sur les
Commissures des Leures et autres parties du
visage toutes les espeses de Sarcoulle
notamment ceux qui se trouvent
Intimement attaché et adherant au corps
du testicule Lié et confondu avec les
vaisseaux Spermatique ces particuliers qui
authorisent L'extirpation se donnent en tout
sans L'exclusion aux Caustiques qui ne
Seauroient pour les raisons auparavant dites n'être
que inutiles, dangereux et a contre temps

finalement pour derniere preuve je Citerai
Certaines Tumeurs fongueuses qui se trouvent
Situé sur les Corps Durs dans Lesquelles on
observe dans la pratique journaliere que
leurs Virage y est infructueux specialement
S'il y a Suspicion de Carie dans
ce cas comme dans bien d'autres qui
seroient trop long a detailler ce seroit

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE

toujours dans Lespoir qu'on les mettront en
oeuvre d'autant que Lalliment degenere en
Corrompue qui existe Sur leurs Surfaces
donnera toujours naissance a d'autres
Chairs fongueuses et Se reproduira a la place
des Escares detachés Sur leurs Surfaces alteré
ou raboteuses ainsi il Seroit toujours a
recommencer au lieu que par le fer on emporte
a Sa discretion tout ce qui est contre nature
on rend Les armes en Corrige L'alteration
S'il S'y en trouve, et on Se dispose par ce
moyen a Combattre et oter La cause et
qui Etant fait La nature Seule aidée de
L'art regenere Sur un bon fond une Chair
graine et d'une Consistance propre a
former une Cicatrice Solide comme
L'observation Suivante La justifiera,

Une jeune fille agée de dix huit ans Servante
Chez un jardinier au village de Pantin
prevost assistant Son maitre a faire
Comber une grosse muraille de terre
de L'epaisseur de deux pieds et plus fut
malheureusement attrapée par La Chute
inopinée d'une pierre qui luy tomba
Sans qu'elle eut le Temps de Se retirer
Sur La jambe gauche qui fut

fracturé aux plaies les os sortant au travers
des Chairs elle fut pensé selon les regles de
l'art cependant pendant la cure qui fut assez
longue je m'étois des Chairs fongueuses que je
tachois de reprimer premier avec l'alun — Sale
puis avec l'alun meslé avec le precipité des
Cremans y travaillant je me servis des plus fort
ils occasionnoient a la verité ~~la cavité~~ des
escares tres Considerables qui ne manquoient
point immediatement apres leur Chute d'etre
reparé par d'autres Chairs de meme
nature que les precedentes et de telle
reproduire avec vitesse plus elevé qu'auparavant
Leurs applicat, rebuté de leur inefficacité
& Soupçonnant par les matieres qui
sortoient Sereuses mal colorés et tres fetides
une Carie aux environs du Calus qui
m'obligea pour tout d'une Consistance solide
je proposai au maitre de la faire
Transporter en ville ou ayant la faculté
de la voir tous les jours je pourrois
travailler a la guerir radicalement
Il vint mon Conseil et quelques jours
Subsequents je me Remis par une
Commodité des aussitot que je fus arrivé

logé et apporté d'être veue à ma Commodité
je me Balancai à pris quoy je ratisai la
Surfaue de l'os et Layant Secondé je decouvris
une carie aue vermolure et perte de
Substance en dessous du calus ayant
Introduit une noisette je remis la partie
au Lendemain pour luy appliquer le Cautere
actuel que je reiterai deux fois tant sur la
Surfaue de l'os altéré que sur la carie, et
m'étant Servi ensuitte depuis de vin
d'huile de guaiac de teinture de myrrhe
d'aloés d'euphorbe et autres remedes de
cette nature je fauorisai la guerison complette
qui n'eut jamais été terminée par le
Cautique au contraire si l'on auoit persisté
à en Servir pr consideremt la longueur
de la carie, l'exfoliation des matieres auroient
ouasi formé l'accroissement de la carie qui
de simple qu'elle estoit se seroit Emparé
de tout le Corps du calus et des os
circonvoisins qui auroient reduit cette pauure
fille dans la neccessité de se faire couper
la jambe.

Reflexion

quoy que dans tous les cas et dans d'autres

Equivalens jaussi Commejecrois aucun Chirurgien
jndiné a preferé Lextirpation aux Cautiques —
neanmoins reflechissant sur les differences
jnfinies qui se rencontrent entre Elles je dis
quil y en a aucunes quon doit absolument —
Bornorter a fond et qu avant que dy toucher
quil faut avoir Egard a deux Circonstances qui
Consistent 1°. a observer les forces du patient
et Sur tout leurs situation leurs Causes
et leurs effets et generallement tous les mauvais Simptomes qui
les accompagnent. 2°. examiner murement
Si Loperation quon projette de mettre en
execution promet une reussite favorable —
ou un danger Eminent

Ces reflexions faites a propos doivent determiner
Le Chirurgien pour ou contre Sil juge quelle
Soit possible quil la faille a la bonheur Si
au Contraire il observe quelle seroit inutile
Dangereuse et meme impossible Il ny doit
point toucher car nest point le temps par
exemple de pratiquer une operation Sur
un Sujet consumé par une fievre hectique
dun temperament atrabilaire dans
lequel le virus venerien Scrophuleux —
Commence a Lexer ny Sur une tumeur

Considerable Seruice comme j'ay dit dans
quelques articles proches des parties tendineuses
et des gros vaisseaux accompagné d'atrophie
dans le membre et de Lemaciation du patient,

Dans ces sortes d'entreprises le Chirurgien
a besoin de discernement et d'adresse pour
borner son zele pour quoy il doit sçauoir
distinguer le possible, l'utile et le dangereux
et on peut dire qu'en suiuant cette methode
qu'il n'entreprendra rien qu'apres etre comme
assuré du succés qu'il en attend s'il agit au
contraire il hasardera la vie du patient il se
mettera en but a toutes les aduersaires et
se fera indubitablement une mauuaise
reputation il vaut donc mieux en pareils
Cas traiter la tumeur palliativement que de
tenter a contretemps et mal a propos une
operation moralement inutile dangereuse
essentiellement impraticable et fort souuent
mortelle comme on le pourra voir dans
l'observation suivante,

Un Riche Cossier n. Charpentier du
voisinage de cette ville village de
Lambre sur la soixante assez jeune

et d'un Temperament sanguin et vigoureux
auoit depuis long temps une tumeur dans
laine partie inferieure qui tenoit de la
nature du bubon de Sçauoir si le prouenoit
d'une crise ou d'une cause veneriene c'est
ce qu'il n'est pas venu a ma Connoissance
j'ay seulement Sceu par quelqu'uns de nos
maitres qui l'auoient veu les premiers qui
m'ont dit l'auoir pensé pour une tumeur
dure et engorgé dans les glandes inguinales
pourquoy ils s'estoient seruis au
Commencement d'emplastres et de
Cataplasmes emolliens, ensuitte des
resolutifs qui n'ayant produit aucun effet
avantageux leurs substituerent de
naturels et des attractifs dans le dessein
de la mener a suppuration et qu'apres
une alternative de ces deux Remedes
infructueux elle s'exulcera et degenera
en cancer.

un medium qui Grille et qui seront un
esculape et un colosse en chirurgie auoit
servi de Conseil a differens Chirurgien
qui l'auoient pensé en suivant ses
avis rebuté du peu de succés de cette
Cure proposa au patient et a sa

femme de Saint voir ce accident a qui jl vint
prendre operateur et charge depuis peu en cette
ville,

C'estoit un jeune homme sans barbe avec un
plumet sur le chapeau un air effronté qui avoit
servi en qualité de gilotin et de Balteur
sur differens theatres de taille a juger
le reste de l'apareil. Coquins sont assez communs
par tout,

Ce fut donc avec un original de cette espece
et sur le bon portrait que le medecin en
avoit fait qu'ils y acquiescerent. Le pauvre
patient se livra donc sans repugnance entre
les mains des autres tot qu'il eu veu le malade
et l'accident il ne balança point a dire qu'il en
avoit bien veu d'autres. qu'il luy demandoit
seulement un demi quart d'heure de
resolution et qu'il seroit plus amoureux que
de concert avec le medecin il se prepara
L'apareil et ayant reexaminé la tumeur a sa
mode il prouda a l'extirpation qu'il acheva
a la hate et ayant fait mettre appliqué son
apareil et le bandage tous les assistans se
trouverent dans l'admiration, et dans
l'etonnement le bruit s'en repandit dans

dans le village, puis par toute la ville, selon la
rumeur publique, il avoit fait un miracle, et
déjà le médecin d'inquisition accoutumé à
protéger les ignorans et la canaille et à
opprimer les honnêtes gens faisoit son compte
de s'établir en cette ville comme un homme
extraordinaire, il eut pourtant quelques jours
après cette bruyante opération sujet de
s'inquiéter, car s'étant aperçu que la tumeur
prétendue emportée pullulloit et fourmillant des
nouvelles excroissances, les convulsions entre ces
à la sourdine qu'il estoit resté quelques parties de
la base de la tumeur, ce qui estoit vrai, car
dans l'opération qui avoit été faite il y
a présumer qu'il n'en avoit emporté que la
moitié, et ne voulant ni y l'un ni l'autre
perdre la renommée que cette fameuse
extirpation avoit produit en leur faveur
ils conclurent qu'il falloit sauver et emporter
le tout, il y procéda à son ordinaire, vite à
vite sans précaution, sans ménagement et
sans connoître la partie sur laquelle il
alloit opérer et il se prit d'une manière
à faire trembler tous les assistans et sans
connoître le danger il enfonça son
bistouri jusqu'à la base de la tumeur
plus perpendiculairement qu'il ne fallut

pour bien operer mais assez pour couper la
veine crurale,

Je laisse a juger apres une pareille ouverture
le torrent de sang qu'il en resultat il tampona
d'abord cette plaie de son mieux mais
inutilement et voyant tout arrester jusqu'a
la fin il eut recours au feu il courut chez
le marechal qui estoit voisin il en rapporta
un ferrandent tout rouge il trouva son
patient qui lui expiroit le medecin avoit
deja disparu ce qu'il fit a son tour, sans
hesiter et sans demander de recompense
il monte a cheval et s'enfuit pour ne plus
revenir craignant avec raison que la
justice ne lui tombat sur le corps

Comme je crois m'etre suffisamment expliqué
et en avoir assez dit pour prouver la neccessité de
preferer dans les cas allegues ou l'extirpation
ou l'amputation aux autres moyens

Je passerai a present aux cas ou le cautere
semble estre preferable a l'instrument
tranchant et je tacherai d'en deduire les
raisons de preference,

avant d'en venir a la preuve il est
a propos d'observer que certaines tumeurs
qui se forment peu a peu et qui ne sont

pour L'ordinaire que la chûte d'une
fermentation Lente occasionnée par la grossiereté
de quelques Liqueurs Epanché qui s'arrestent et
se paississent par leurs dispositions et produisent
par leurs amas des concretions dures et
Compactes comme il arrive dans les Tumeurs
Critiques dites vulgairement parotides dans celles
qui tiennent de la nature de toutes les Bubons
pndintinelement qui se forment pour
L'ordinaire avec emonetoires soit après un
Commerce impure ou par la verole ou l'effet
d'une fievre maligne certaines especes de exroüelles
Cognue Soubs le nom de tumeur froides certains
arthrocace dure et encoigner profondement
dans quelques parties du C.

Reflechissant qu'elles naissent presque toutes
autour des glandes quelles augmentent en
volume et en durete ce qui se fait par la
grossiereté du Sang et de la lymphe qui
Si assimile et Si attache intimement prenant
que les particules des plus Spiritueuses
Conservent encore assé de fluidité pour les
faire ou transpirer par les pores de la
partie ou les Transmettre derechef dans
la masse. Cassant par ce moyen la glande
Deja tumefié dure fixe et intraitable par
les Secours ordinaires)

Tout cela meurement Considéré nous fait

Comprendre que de pareilles Tumeurs ne peuvent
et ne doivent etre traité par les repercussifs
que les resolutives y sont inutiles et meme
très dangereux

Si elles ne doivent etre traité par les repercussifs
c'est parce que toutes les remedes de cette nature
sont plus propre a condenser et arreter par leur
frigidité la Simphre et autres matieres contenue
dedans et autour de l'axglande que de la
debarasser

Les resolutives dans les cas supposé deviennent
aussi pernicieux

Dautant qu'en faisant evaporer ce qu'il reste
de liquides et de plus spiritueux en la
Tumeur il faut de necessité que le residuel
contenu se fixe et en devienne comme la
pierre ou par la Sublimation des Sels exalté
il peut ensuivre une ulcere corrosif et de
très difficile guerison ou bien il peut arriver
ce qui seroit le pire que toute l'humeur
condensé et amassé en se digerant et se
dijoignant se mit en fusion total et dans un
Etat de fluidité propre a estre repompé dans
la masse du

alors cette crise et cette Coction morbifique
qui auroit eté Salutaire au malade si elle
auoit eté attiré au dehors par les remedes
les plus chauds les plus actifs et les plus

attractifs devient par la resomption la Cause
immediate d'une nouvelle fermentation dans la
masse dont s'ensuivent le vice et le Depot et
avec de ces humeurs viciés et malignes
sur quelques visceres principaux ou il causent
par leur retrogradation une mort inevitable que
les Chirurgien pourroit obvier si de
Concert avec la nature il fait son possible
de la seconder en ranimer les forces abatues
tant par les remedes internes qui regardent
le medecin que par l'application des topiques les
plus maturatifs et les plus attractifs si cependant
leurs actions quoy que des plus fortes deviennent
insuffisantes ce que l'on Cognoistra quand
la Tumeur restant dure ne donne aucun
Signe de Coction de l'humeur tenace et
visqueuse dont elle est formé ce qui empeche
les Sels de se developper et de produire
successivement une Sanie et une Separation
la plus abondante la plus prompte et la
plus louable qu'il convient toutes en pareil
Cas.

quand tous les moyens nous ont manqué il
est neccessaire de recourir aux ventouses aux
vesicatoires aux Caustiques plus ou moins
fort selon qu'il se trouve plus ou moins
de resistance et de durété dans les Sorts

des Tumeurs pour cet Effet on aura toujours
veu de procurer une Fonte qui mene a une
Supuration Louable ce qui n'est pas toujours
possible dautant quil s'en trouve quelqu'une
qui apres s'etre rendue apparente par des
Signes ordinaires devient invisible par le
retour de leurs matieres. tellement que les
mauvais pronostics font cognoitre L'impuissance
ou est la nature de le faire par un mouvement
Critique. /.

D'autre fois au Contraire il s'en trouve dont
la matiere s'etant arreté et fixé en la
partie quelle vient dauoir assez de mouvement
pour s'en retourner n'a pas meme la
Liquidité neccessaire pour la Supuration en ce
cas apres auoir tenté finalement tous les
moyens propres a les digerer pour lors on ne
doit faire aucune difficulté de les ouurir
auec les caustiques afin quen les reduisant
en ulcere Supurant on ait lieu d'en
Consumer la Cause conjointe et d'attirer
par ce moyen la Cause morbifique et toute
L'impureté qui existe souvent dans ces sortes
de Tumeurs.

Raison pourquoy on doit en pareil cas
preferer les Caustiques a L'instrument
Tranchant /

prime parce qu'elle font un surcroit d'attraction par la douleur qu'elle causent en la partie et qui peuvent par leur Chaleur rendre la Coction de la matiere plus parfaite —

2°. on observe dans les Tumeurs scrophuleuses qui sont mine de tendre a suppuration qu'il faut les aider par les emplastres et Cataplasmes maturatifs et ensuite des Caustiques pour les ouvrir d'abord qu'il y paroit du pus amassé mais plutot le laisser sejourner afin que la plus grande partie du Corps de la Tumeur et des matieres contenue se fondent se disjoignent et soient converti en pus, Ce qui se fait par le meslange de leurs divers sucs fermenté et mis en fusion par le Combat de leurs parties heterogenes d'ou il resulte une force d'autant plus grande que le Choc a été de la Douleur et de la Chaleur naturel de la partie aura duré plus long temps pourveu qu'on ait Egard a la nature de la partie cette methode d'appliquer les Caustiques convient et est preferable a L'ouverture qui ne doit estre pratiqué que pour faciliter la Chute de l'escare qui ne manquera point en se detachant de produire une abondante Suppuration —

qu'on entretiendra par la reapplication d'autres
Corrosifs meslé avec les Suppuratifs jusques a ce
qu'elle soit entierement fondue pour la mener
Ensuitte a une Cicatrice parfaite,

Ainsi qu'on doit proceder dans toutes les
Especes des Bubons indistinctement et meme
dans les tumeurs qui surviennent comme j'ay
deja observé sur les glandes parotides. La
raison en est Evidente d'autant que les unes
les autres ont pour Cause Eloignée un ferment
vitié et Corrompue qu'il faut digerer et
attirer au dehors par les moyens proposés
au defaut dequoy la nature Languissante
dans la derniere ne peut estre secourue a
propos au Contraire n'estant point aidé par
L'art elle pourra ou rester dans un Etat de
dureté et de conretion [illegible] ou bien
ce qui seroit le pire les Sels y contenus
venant a se debarasser de ces matieres tenaces
et lasqueuses dans lesquelles ils estoient engagés
et confondue pourront en cet estat ayant dans
ce qu'ils rencontreront de plus Liquides
occasionner Comme j'ay deja dit ailleurs
un retour de la tumeur vicié et
Corrompue en la masse,

La meme Chose se peut dire des Bubons
venerien par la retrogradation du virus

Laive
Veuine y concurré offert par Lave predominant
qui retournant de meme par des applicats ——
Contraires aux intentions de la nature,
Causera immanquablement a des Laves de
tous les praticiens la grosse verolle maladies
sujette a de vilaines suittes que le Chirurgien voulant
qu'il soit en son pouvoir prevendra en attenuant
digerant et en attirant du centre a la ——
superficie la Cause et le principe de cette
affreuse maladie qui n'ayant point encore ——
eu le temps de se faire et enfraine dans
la masse pourra estre attiré par les moyens
des ventouses vesicatoires et autres Caustiques
plus fort ainsy pour la prevenire on doit
preferer le Cautere potentiel a la Lancette
d'autant que les sels Caustiques en se ——
fondant et concentrant en la tumeur
ramassent et reunissent toutes les forces de
la partie affecté et empreint de virus ——
pour y produire un escare lequel etant
tombé sera suivie d'une suppuration qui
degagera insensiblement par cette voie
L'obstruction qui accompagne de pareilles ——
tumeurs ce qui se fait par la grossieretté

des humeurs y contenues qui se trouvent
echauffé par leurs particules ignées doivent
se mettre en mouvement se dissoudre se
fermenter et Consequemment acquerir un
degré d'alteration et de Corruption propre a
etre Expulsé en dehors par une Suppuration
qu'on entretiendra un temps necessaire pour
Emporter quant et quant la Cause et l'effet
ou virus,

Pour le Charbon ou L'entrax s'ils sont
accompagné de durété et s'ils sont d'un
grand volume après l'usage des remedes
emoliens on doit se servir de la Sanguë
pour y faire quelques scarifications. ce
qui doit etre suivie de l'application des Suppuratifs
mêlé avec les escarotiques lesquels en
penetrant par ces divisions accelerent
la fonte et la Separation de l'escare qu'ils
auront produit, ce que l'on cognoitra
par un cerne qui se detachera d'autant
plus facilement qu'il etra aidé par des
remedes detersifs Suppuratifs doux.

agir autrement c'est point aider la
nature le Cure est trop long temps a se

fermer L'Escare reste Sur et arrive la douleur
en est plus longue la tumeur a tout le
temps daugmenter et de faire du progrès dou
Sen suit une fonte plus grande y nuisible
a contre temps propre a occasionner une
desordre de Substance dangereuse pour
le Sujet et qui ne fait point honneur au
Chirurgien ce pourquoy il faut en pareil
cas aider la nature par art

3°. la meme methode convient encore dans
les ulceres cordés avec des bords Calleux si
elles ont été Traités par les voyes ordinaires
et quelles ne guerissent point doivent etre
Traité comme Champignons Chancreux
dans ces cas les escarotiques conviennent en
preference pour emporter toute la Callosité
pour cet effet on se Sert avec Succes de Sarcotie
meslé avec le Suc de la grande chelidoine et
pulverisé avec quelques gommes pour en former une
Emplatre qu'on laisse 24 heures en garnir les
parties Circonvoisines avec quelques defensifs il
faut quelle deborde la circonscription de
Lulcere quand L'escare vient a Tomber et
ce qui arrive en quatre a cinq Jours on
decouvre toutes les Chairs baveuses et Boursoufle

Cherement de lache ensuitte Travaillant sur un
bon fond il ne reste plus qu'a mondifier incarner et
Cicatriser,

C'est ainsy qu'on doit traitter toutes les Boutons
et Champignons Chancreux qui arriuent en
differents Endroits on en doit cependant pour les
raisons avant dites excepter ceux qui arriuent
au village

Partout ailleurs on peut mettre cette methode
en vsage notamment s'ils sont d'un petit volume
J'en ay veu l'experience en la personne d'une
honnete Bourgeois de cette ville qui en auoit vn
de la grosseur d'une noix situé sur la partie
Jnferieure et posterieure de la Cuisse qui fut
totallement emporté par ce moyen et elle
parfaitement guerie, leurs vsages fauorise encore
la reussite dans les abcés qui occupent la marge
de l'anus dans ces cas l'intention du Chirurgien
est d'amplifier le plus qu'il peut les ouuertures
exterieures afin que le fond se remplisse
conjointement auec elles mais s'il arriue qu'elle
doit faire le fond la regeneration des Chairs se
fera auec plus de celerité dans les leures
dilatés que dans ceux qui etant pour l'ordinaire
plus Charnus de graisse et plus humides ne
pourra pour celles Causes s'vnir auec les

même faculté d'où il pourra Suivre d'un
Sinus fistuleux qu'on Guérira par l'application
de quelques Escroutes qu'on réitérera autant de
fois qu'il en Sera de Besoin,

Pour cet Effet dans les occasions
je me Suis Servie avec Succès
de Jgnitio ou d'alun Calciné avec le mercure précipité
Jgnitio on divisoit d'abord dans son fond un plumaceau
Convenable Chargé de Baume d'arceus ou d'un
Digestive Simple qui faisoit deux bons Effets
le premier en ce que ces Remedes etant doux
et balsamiques aidoient peu du moins
n'empeschoient point le chir nourrier de
regenerer. 2°. le faisant un peu Espais il
Servoit de milieu en Empeschant les
Caustiques appliqué Sur les levres de penetrer
au dessous de la Surface interne entiere
que toutes leurs actions ne S'etendoit que
Sur leurs Superficie, les consumoit Suffisamment
pour accasionner une Egalité dans les Chairs
propre a former une Cicatrice Stable et Solide

Je veux meme Croire en faveur de ceux qui
craignent le Cistoune qu'on pourroit guerir
radicalement certaines fistules qui ne Sont
ny trop Jnveterés ny trop profondes

j'ij trop Calleux, pourveu que l'on Sçait
Conduire artistement leurs actions dans les
reapplications differentes qu'on sera obligé
d'y faire et qu'on Sçait d'ailleurs diverser
dans le grand nombre les meilleurs et les
plus Specifiques,

Si dans les Cas susallegués j'ay donné la
preference aux Caustiques ce n'est que
dans l'intention de faire sentir la necessité
de procurer une Suppuration abondante
dans ces sortes de Tumeurs qui demandent
d'etre digerés autant que d'etre attirés par un
moyen auec leurs qualités malignes et vitié
du centre a la superficie pour etre
Ensuitte expulsé en dehors par une
Copieuse Suppuration. 2° pour Eviter des
incisions qui Sont toujours dangereuses
et Souvent infructueuses dans les parties
ou elles arrivent. 3° pour redonner et
rendre aux parties leur Visage ordinaire,

Comme au nez quand il se trouve bouché
par un polype — qui n'etant ni Chancreux
ni j trop Calleux peut etre consumé au
Conduit de Lacrotte quand il se trouve —

bouché par une Carnosité que l'on
Consume par les bougies garnies dans
leur extremité de corosifs propres à les
fondre et les detacher sur les Chairs
Baveuses et Luxurieuses pour les reprimer
et Dessecher 4°. Sur certaines parties qui
Contiennent dans des Sac ou Enveloppes
quelques Liquides qui y sont amassés contre
L'ordre naturel comme il Sevoit dans
les hidroulles qui Surviennent par translation
ou Suppression des vaisseaux Spermatiques
trop engorgés d'ou il resulte des
hidrovaricoulles qui estant negligé
degenerent en hidrosarcovaricoulles qu'on
peut prevenir Souvent par une Cure
radicale qu'on peut obtenir par l'usage
des Caustiques Choisies et methodiquement
appliqué Sur tout quand elles Sont recentes
ce que je feray observer en finissant pour
les hidroulles qui ne Sont que la Suitte
de l'hidropisie à Scrotale occasionné par
L'ecoulement des eaux qui distillent par
les prodactions du peritoine du bas ventre
dans le Scrotum ou on ny doit point toucher
Sans au preallable avoir osté la Cause

primitives autrement ce seroit toujours
a recommencer dautant plus que le ventre qui dans
ces accouchemens rencontre en est tout plein,
par sa decharge Continuel pourroit
occasionner une gangraine qui seroit
funeste pour malade
Cela etant hors de mon sujet je n'en
parlerai point Dauantage. Je tacheray
seulement a l'occasion de ce decoulement
deau du ventre dans le scrotum, et
quelquefois du scrotum dans le ventre
de faire quelques reflexions

Premierement je dis que si les liqueurs
Epanché dans le scrotum viennent du ventre
Inferieur qu'ils soient deja eux memes
aussi Epanché dans la Capsule et par
Consequent extravasé et hors de la voie
ordinaire de la circulation ce qui est
preconstitué sur ces principes, je ne vois
aucune Difficulté dadmettre le cas ci
de la fluxion, pourquoy, parce que toute
Liqueur extravasé peut se transporter
par la disposition des parties et par le
plus ou le moins des fluidité qui se

rencontrent d'un partie a l'autre et produire par ce mouvement reciproque ce qu'on devroit appeller fluxion terme qui derive du mot d'Afluere qui veut dire Couler,

Il n'en est pas de meme quand elles sont renfermée dans leurs vaisseaux naturelles alors elles Coulent a la verité, jamais ce n'est que selon la quantité requise et pour les usages auxquelles elles sont destiné

Il arrive neanmoins très souvent que ces differens fluides qui Circulent dans le Corps humain sont la source d'une infinité de maladies differentes lors qu'ils viennent a s'altérer ou a se Corrompre. et particulierement qu'and ils s'arrestent et s'epaississent dans les couloirs ou de leurs Secretions ils les bouchent en y produisant des obstructions qui occasionnent des grands desordres, non seulement dans les parties ou ils se sont amassé. mais meme dans toutes les autres. et specialement dans les Circonvoisines. c'est de cette source que forment un grand nombre de tumeurs

on pourroit meme assurer qu'il n'y en a
pas une qui ne soit formé par le Lapissement
des Liquides ou du resserrement de Constriction
des Vaisseaux par ou ~~qu~~ ils Doivent passer etre
Supposé et Confirmé, par l'experience nous
Donne le droit de Secouer le joug de
l'antiquité et d'abandonner ce terme de
fluxion si frequemment et si diversement
Etablie pour nous retrancher a celuy de
Congestion qui nous paroist plus probable
et plus Evident, plus probable en ce qu'il ne
se fait point de tumeurs quand les liquides
ne sont point arrete dans leurs Cours
ordinaire, mais bien avec plus d'Evidence
quand ils se trouvent retenue dans
quelques partie obstrué

Si dans l'Etat de Sante ils coulent avec
poid et mesure dans les parties ce n'est que
pour leurs porter le Sue nourricier dont elles
ont besoin et pour perfectionner leurs
triturations dans les glandes ou ils
Doivent etre criblé dans cette bonne
disposition ils ne produiront aucun
desordre ils font toujours leurs fonction

Aussy long Temps que la nature jouira
d'un accord et harmonie L'homme possedera
une Santé parfaite, et toutes les parties de
Son Corps se trouveront en estat de faire
leurs fonctions ordinaires mais s'il luy —
survient une trop grande plethore ou —
Cacochimie des passions violentes de toute —
Espece des mauvais Levains Emanés de
quelques Liquides grossiers alterés ou —
Corrompus alors ce calme si neccessaire —
sera interrompu quelques vaisseaux —
qui se trouvant trop pleins, et des —
Liquides qu'ils Contiennent extremement
fermentés seront forcé de se rendre, les —
plus fort pourront y resister les plus minces et
les plus foibles aprés s'etre Engorgés au
dela de leurs tonus Creveront et —
Laisseront Echapper le Liquide qu'ils —
Contiennent le feu nourricier d'ailleurs
y abordant de nouveau pour la —
nutrition augmentera L'embaras de la —
partie, ainsy voila L'idée qu'on doit
avoir sur la naissance et L'augmentation
des Tumeurs qui se font tous par —

obstruction qu'on doit qualifier de nom
de Congestion et non de fluxion d'autant
que le Terme dans sa propre
Signification est fort propre puis qu'il ne
Signifie autre Chose qu'un Transport
d'humeur d'une partie dans une autre
Comme dans L'hidropsie que j'ay deja
Cité et dans les grosabces qui se
Communiquent en s'insinuant dans les
parties declives ce que j'ay observé dans
une de mes remarques precedentes,

L'experience journaliere nous detrompe
et nous convainque du contraire
voit on pas assez souvent des tumeurs
qui se forment sur la partie la plus
Superieure de la teste, si alors il
fallois avoir recours au sistome de la
fluxion ne faudroit il point a
L'imitation des anciens supposer une
partie superieure plus forte et a
mandante qui se dechargeroit sur une

Inferieure plus foible et recevante une
le Cas est tout Contraire et on ne le
Sauroit concevoir en ce sens)

Il faut donc aux plus de probabilité en
attribuer la Cause et le progres au
retrecissement des Cuisses et à la
grossiereté des humeurs qui s'encroutent
dans leurs Cauité. d'ou il doit s'ensuivre
non une fluxion mais une veritable
assimilation et arret qui se fait en la
partie au Lentement ou subitement selon
les differentes Causes qui les produisent
Si une Tumeur par exemple est occasionné
par une Cause externe, elle se fera et
existera presque sur le moment. pour
en estre Convaincu Il n'y a qu'a
reflechir sur ce qui se passe et
Succede dans une partie qui a souffert
quelque violences exterieures comme
Coup. Chutes &c on ne manque point
d'appercevoir presque sur le moment
une Elevation Suivie de Deschymes sur

Les Endroits frapé et Circonvoisins //

Ce qui n'est que la Suite ordinaire des parties meurtries qui en se desunissant laissent echapper le Sang la Lymphe ou le Suc nourrier quelles contiennent, ces Liquides Epanchés doivent produire necessairement une Elevation Soudaine qui augmentera Successivement par l'arrivé d'autres Liquides qui par la voie de la Circulation enfileroit leurs memes Cuyaux qui se trouvant pour lors affaissé ou divisé dans les Endroits meurtriés Empescheront et arresteront leurs Cours ainsi nouvelle surcharge et nouveau Embarras dans la partie et par consequent augmentation dans la tumeur, en sorte que du plus ou du moins de contusion ou desunion, il doit sensuivre une plus grande, ou une mömdre Elevation, Dont plus ou moins prompte, de tout ceci je Conclus que toutes les Tumeurs se font par obstruction et non

par fluxion qu'on ne peut Comprendre
ni y admettre sans renverser L'ordre de
la Circulation quelques modernes en
ont parlé a la vérité, mais comme ils ne
se sont point assé Etendus pour en
Donner des idées Convenables a toutes
Sortes de gens. Il seroit a Souhaiter que
quelques plumes habiles expliquat par
ordre et en detaille Comme cela se doit
la question par elle meme Etant d'une si
grande Consequence pour la pratique
quelle merite Certainement d'estre mis
dans toute sa clarté et dans Son plus
beau jour;

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Mr ayant assez expliqué comme je croi
sur tous les cas Enoncés je finirai après
que j'aurai parlé de cette Espece d'hidropsie qui
n'attend point la Sortie de L'Escite pour
estre Gueri en deux maniere.

Pour ne point abuser de votre patience après que
je me serai expliqué sur cette espece d'hidropsie

Dans j'ay promis de parler qui n'Vlant point la
Suite de Laseule peut estre Traité en deux
manieres p.e par la Vrmeth qu'en dy'ay point
de Cause Vigente et que Vernalade Satisfaisant
fait de temps en temps la ponction se Sent
par ce moyen Soulagé et en demeure la
jusqu'a recommencer radicalement,
Ce qui se fait par incision et par Caustique
quoy qu'il Semble qu'on doive donner la
preference a L'instrument tranchant
J'espere pourtant faire voir le Contraire
par les Effets different qui Sensuivent en
fait Sortir de la Vessie les Liquides de
toutes Especes qui se trouvent enfermez
dans le Scrotum ou dans quelques poches
membraneuses par le moyen de la lancette
ou du Bistouri si on le juge necessaire,
mais on observe qu'Vlant Evacuez ces
Sortes de Kistes se reunissent
promptement et L'hidrocele recidive peu
de temps apres ce qui n'arrive point qu'Vant
apres L'applicat d'une trompe de Gautier
Sur L'Etendue de la Tumeur on
occasionne un grand escare qu'on ouure
dans Son milieu jusqu'au Sac ou les
eau Sont contenues tout de Suite

on amplifie l'ouverture en remontant
pour decouvrir la Source du Suintement
et de la translation dudit ceux Emeche
cela fait on doit se servire de remedes
Supuratifs seule ou mise avec quelques
escariotiques des plus doux par les moyens
on obtient la Sonte et le detachement des
Escares Suivie d'une Supuration Copieuse dou
Il resulte un grand vide par lequel on
decouvre aisement la Source de ces
Empanchement que n'arrive le plus
Souvent que quand la Tumeur n'est
point la Suite d'une ascite que par la
dilatation de quelques vaisseaux lymphatique
engorgé et d'autres Varqueux desquelles
Il Suinte un Liquide qui transude par leurs
pores relachés dou Sensuit
L'Empanchement et la recidive
Pour y remedier après la Chute des
premiers Escares Il faut reappliquer Sur
les Leures divises des Supurants ou des
fondants et Sur les vaisseaux dilatés
on doit se servire de remedes Echauf
et dessicatifs comme L'esprit de Vin ou

la Teinture de myrrhe et de la Soft. Sols
Sont trop Lachés foibles quelque legeres
Escarotiques ou quelques Cathereliques plus
Simples pour prouver ce que javance. Il
faut reflechire que toute partie Duisé par
Lincision n'etant Empeschié par aucun Corps
moyen ne demande que Lincision

Sur ce principe Les Leures de la playe qui
Se trouvent fraiches et Sanglantes se
rapprochent facilement, et la nature qui
n'est jamais oisive par le moyen de son
Baume naturel je Veux dire Son Suc
nourricier a bien tost fait la reunion

2° Cette reunion si promptement faite n'ayant
point donné le temps de procurer le
reserrement et la construction des Vaisseaux
Dilatés et engorgé Il est de neccessité qu'ayant
Conservé tout leurs relachement Sans etre
Comprimé de nulle part qu'ils Suintent
Gerechesse et transudent de maniere a
occasionner une recidive et donc cette voie
est très pneriane

Celle que je propose outre quelle est plus
Sure est encore Confirmé et appuyé par
tout les Grecs. meme par plusieurs

modernes qui ont obtenu par cette methode
d'heureuses reussites,

En effet tout concourre a authoriser une
proposition le grand vide qui resulte de
la fonte du detachement des Escares
demande du temps pour estre terminé
par une Cicatrice ferme et solide.

Ce temps que la nature employe a remplacer la
deperdition de substance n'est point inutile, au contraire
le Chirurgien en profite si a propos qu'il sert
pendant cet intervalle des moyens que l'art luy
prescrit uniquement pour resserer et
comprimer la dilatation des vaisseaux relachés
quand il est arrivé a son but soit par la
compression les detersifs ou le Cathereticque
il peut alors chanter victoire. Il ne luy reste
plus qu'a donner ses soins et a procurer une
ferme Cicatrice qu'il obtiendra facilement
quand la cause en est ostée, mais comme
j'ay proposé une grande fonte et une grande
deperdition de substance, j'observe qu'il
faillois en agir de cette sorte. 1°. pour par
la depuration procurer l'issue et la consomption
des poches membraneuses et autres corps graisseux
et Chirogenes qui s'y rencontrent pour
l'ordinaire desquelles qu'andon en laisse
quelques parties ne manque point de causer

une recidive 2e. on observe encore que dans
Les Cicatrices qui sont d'une grande Etendue
qu'il faut que la nature en se servant de son
baume nourricier agisse dans toute la
Circonference pour par le Sac glutineux quelle
y depose a cet Effet il s'en fasse differentes
Couches Les unes sur les autres lesquelles
s'endurcissant et gagnant Ligne a Ligne de la
Circonference au centre de la dilatation, il doit
s'ensuivre qu'en arrivant a la surface des
Vaisseaux dilatés qu'elle les Comprimera et les
resserera d'une maniere ajy procurer une
Cicatrice Solide et Stable.

Or de tout cecy J'infere que plus elle durera
a se former. plus elle sera Solide et compacte
et par Consequent plus elle Comprimera les
Vaisseaux relachez en les resserrant d'une
maniere a Empecher leur Transudation
et donc par toutes ces raisons preferable a
Lautre moyen

Et comme nous avons plusieurs exemples qui
Confirment cette methode elle doit etre
necessairement Suivie en preference sans
Sembarasser de la Longueur de la Cure qui
n'est point un Objet Suffisant pour nous

Empescher de La mettre en pratique, d'autant
que les bons effets qu'il en resulte nous
dedommagent abondamment puis qu'il nous
conduisent a une guerison radicale.

Observation Suivante le justifiera de
reste.

Un officier reformé de la Brigade de la marc
a la Suitte de cette place m'envoya chercher
pour me faire voir une hidropsie du costé
gauche c'etoit un homme agé de soixante dix
ans et plus, d'ailleurs d'un bon temperament
Jouissant d'une Santé parfaite dans la conference
que j'eus avec luy il me dit que cet. Rossin
Chirurgien major de Cambray l'avoit traité
et guerie d'une autre tumeur de meme nature
du Costé droit par l'usage des Caustiques
dont il etoit parfaitement guerie. en effet apres
l'avoir examinée je reconnu qu'il me disoit vray
j'y remarquai une cicatrice assez grande
qui venoit se terminer en s'enfonçant
directement en la partie superieure du
Scrotum et sur les endroits des vaisseaux
Engorgé et dilatés qui avoient donné occasion
a ce depot par la transudation du liquide
qu'il contenoit. Il me pria de suivre cette

methode. je goutais ses raisons et les ayant mis en usage j'eus le bonheur de le guerir

7e de même radicalement

Il me semble que m'étant assez étendu sur la question proposée, qu'il ne me reste plus que de vous assurer que je me ferai toujours un sensible plaisir de concourir à la perfection de mon art, desirant qu'il y eut quelque chose dans mes observations qui puisse être utile à l'académie que j'honore et revere avec un sincere et respectueux attachement comme estant avec un profond respect de vos illustres personnes.

Messieurs

Soli deo gloria

Votre tres humble tres obeissant et tres devoué serviteur Laurent Villette